

iStorage datAshur PRO2 lecteur USB flash 64 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Noir

Neuf

iStorage datAshur PRO2. Capacité: 64 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 168 Mo/s, Vitesse d'écriture: 128 Mo/s. Format: Gaine. Clavier intégré, Protection par mot de passe. Poids: 37 g. Couleur du produit: Noir

EAN : 5060220252585

Réf. : ISFLDP225664

Couleur du produit: Noir

Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Interface de l'appareil: USB Type-A

Capacité: 64 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



6kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clé USB iStorage**, dont la référence est **ISFLDP225664**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **6.25kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Vitesse d'écriture	128 Mo/s
Vitesse de lecture	168 Mo/s
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil	USB Type-A
Capacité	64 Go
Amorçable (Bootable)	Oui
Plug and Play	Oui
Systemes d'exploitation compatibles	MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix and VMware

Design

Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Voyants	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP68
Couleur du produit	Noir
Format	Gaine
Certification	FIPS 140-2 Level 3 certified
Porte-clés	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium

Sécurité

Clavier intégré	Oui
Le chiffrement matériel	Oui
Protection par mot de passe	Oui
Accès sécurisé par PIN	Oui
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Sécurisé	Oui
Défense par attaque brutale	Oui
Effacement rapide sécurisé	Oui
Rôles d'utilisateur et d'administrateur	Oui
Fonction lecture seule	Oui
Fonction de verrouillage	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS

Puissance

Tension des piles 3,7 V

Poids et dimensions

Poids 37 g
Hauteur 87,4 mm
Profondeur 13,4 mm
Largeur 19,4 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 84717098
EAN/UPC/GTIN (emballage) 5060220252585

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui
Quantité 1 pièce

Autres caractéristiques

Compliance certificates Federal Communications Commission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH
Période de garantie 3 année(s)

Batterie

Technologie batterie Lithium Polymère (LiPo)
Batterie rechargeable Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)