

iStorage datAshur Pro USB3 256-bit 128GB

Neuf

iStorage datAshur Pro USB3 256-bit 128GB. Capacité: 128 Go, Interface de l'appareil: USB Type-A, Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Vitesse de lecture: 170 Mo/s, Vitesse d'écriture: 146 Mo/s. Format: Gaine. Clavier intégré, Protection par mot de passe. Poids: 25 g. Couleur du produit: Bleu

EAN : 5060220253124
Réf. : ISFLDA3256128
Couleur du produit: Bleu
Version USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Interface de l'appareil: USB Type-A
Capacité: 128 Go

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  6kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Clé USB iStorage**, dont la référence est **ISFLDA3256128**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **6.25kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

| | |
|-------------------------------------|--|
| Amorçable (Bootable) | Oui |
| Plug and Play | Oui |
| Vitesse d'écriture | 146 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 170 Mo/s |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Interface de l'appareil | USB Type-A |
| Capacité | 128 Go |
| Systèmes d'exploitation compatibles | MS Windows, macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients, Embedded Systems, Citrix and VMware |

Design

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
| Voyants | Oui |
| Porte-clés | Oui |
| Code (IP) Internationale Protection | IP57 |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Couleur du produit | Bleu |
| Format | Gaine |
| Certification | FIPS 140-2 Level 3, NLNCSA DEP-V, NATO Restricted |

Sécurité

| | |
|---|-----|
| Commutateur de protection en écriture | Oui |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Accès sécurisé par PIN | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Sécurisé | Oui |
| Défense par attaque brutale | Oui |
| Effacement rapide sécurisé | Oui |
| Rôles d'utilisateur et d'administrateur | Oui |
| Fonction lecture seule | Oui |
| Fonction de verrouillage | Oui |
| Clavier intégré | Oui |

Algorithme de sécurité soutenu

256-bit AES-XTS

Poids et dimensions

| | |
|------------|-------|
| Poids | 25 g |
| Hauteur | 78 mm |
| Profondeur | 8 mm |
| Largeur | 18 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|----------------------|---------|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Quantité | 1 pièce |
| Adaptateur inclus | Oui |

Données logistiques

| | |
|---------------------------|---------------|
| Code du système harmonisé | 84717098 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 5060220253124 |

Puissance

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH |
| Période de garantie | 3 année(s) |

Batterie

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Batterie rechargeable | Oui |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)