

iStorage diskAshur M2 PIN 2 To USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Noir

SSD externe 2 To pour le stockage sécurisé et portable de données sensibles. Accès par PIN via clavier intégré et chiffrement matériel AES-XTS 256-bit, conforme FIPS 140-3 Level 3. Connexion USB 3.2 Gen 1 en USB-A ou USB-C, lecture/écriture 370 Mo/s. Boîtier en zinc résistant à l'eau et à la poussière, compatible Windows, Mac, Linux et Android.

EAN : 5060220253391
Réf. : ISDAM22562000
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 370 Mo/s
Vitesse d'écriture: 370 Mo/s


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  109kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD iStorage**, dont la référence est **ISDAM22562000**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **109.00kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Lecteur à circuit intégré

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Vitesse d'écriture | 370 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 370 Mo/s |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 2 To |
| Facteur de forme SSD | M.2 |

Connectivité

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-C |
| Technologie Thunderbolt | Non |
| Wifi | Non |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Certification | FIPS 140-3 Level 3 compliant |
| Couleur du produit | Noir |
| Compliance certificates | Federal Communications Commission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH, Loi sur les accords commerciaux (TAA) |
| Système mobile supporté | Android |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant à l'eau |
| Matériau du boîtier/corps | Zinc |

Poids et dimensions

| | |
|------------|--------|
| Poids | 86 g |
| Hauteur | 111 mm |
| Profondeur | 12 mm |
| Largeur | 45 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|

Données logistiques

| | |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 84717098 |
|---------------------------|----------|

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN) 5A992c

Sécurité

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Accès sécurisé par PIN | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Le chiffrement matériel | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES-XTS |
| Fonction de verrouillage | Oui |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-A, USB Type-C |
| Manuel d'utilisation | Oui |

Autres caractéristiques

| | |
|---------------------------|-----|
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier intégré | Oui |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)