

# iStorage diskAshur PRO3 SSD 512 Go USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Noir

Neuf

SSD portable 512 Go conçu pour sécuriser et transporter des données sensibles. Accès par PIN via clavier intégré et chiffrement matériel AES 256-bit (XTS/ECB/CBC). Boîtier métal IP56. Connexion USB 3.2 Gen1 en Type-A/Type-C, débits jusqu'à 448/444 Mo/s. Compatible Windows, Mac, Linux et Android, câbles inclus. Prise en charge TRIM et S.M.A.R.T., protection par mot de passe.

**EAN :** 5060220254725  
**Réf. :** ISDAP3256SSD512F  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 512 Go  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"  
**Vitesse de lecture:** 448 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 444 Mo/s

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD iStorage**, dont la référence est **ISDAP3256SSD512F**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec iStorage pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Lecteur à circuit intégré

Vitesse d'écriture	444 Mo/s
Vitesse de lecture	448 Mo/s
Capacité du Solid State Drive (SSD)	512 Go
Facteur de forme SSD	2.5"

### Connectivité

Wifi	Non
Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A / USB Type-C
Technologie Thunderbolt	Non

### Caractéristiques

Certification	FIPS 140-3 Level 3 compliant The diskAshur PRO3 HDD/SSD is pending the new FIPS 140-3 Level 3 validation standard. The recent successful evaluation and issuance of the CAVP certificates demonstrates compliance with the latest U.S. government computer security standards for cryptographic modules. The issued CAVP certificates are listed below: iStorage diskAshur3 cryptographic library- Certificate A5501 iStorage diskAshur3 EC library- Certificate A5502 iStorage diskAshur3 RNG library- Certificate E198
Compliance certificates	C-TICK, CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Loi sur les accords commerciaux (TAA), UKCA, WEEE
Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Fonctions de protection	Résistant à la poussière, Résistant à l'eau
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal

### Sécurité

Support S.M.A.R.T.	Oui
Support TRIM	Oui

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES-XTS, 256-bit AES-ECB, 256-bit AES-CBC
Fonction de verrouillage	Oui
Accès sécurisé par PIN	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP56
Protection par mot de passe	Oui
Le chiffrement matériel	Oui

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	257 g
Hauteur	131 mm
Profondeur	20,8 mm
Largeur	83 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
------------------	-------

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB Type-A, USB Type-C

### Certificat

Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui
---	-----

### Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
Capacité de puissance USB	Oui
Clavier intégré	Oui

### Données logistiques

Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	5A992c
Code du système harmonisé	84717098



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)