

Logitech Z906 surround speaker

Conçu pour le gaming, ce système 5.1 certifié THX délivre 500 W RMS (1000 W crête) et décode Dolby Digital/DTS pour une spatialisation précise. Il connecte jusqu'à six sources via 2 optiques, 1 coaxiale, RCA et 3,5 mm. Console et télécommande IR simplifient le basculement d'entrée et l'ajustement des satellites/caisson, avec modes 2.1, 4.1 ou 3D.

EAN : 5099206023536

Réf. : 980-000468

Technologie de connectivité: Avec fil

Utilisation recommandée: Universel

Style de casque portable:


Type de microphone:

Source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  2kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Casque Micro Logitech**, dont la référence est **980-000468**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **2.11kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Canaux de sortie audio	5.1 canaux
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Type de télécommande	IR
Télécommandé	Oui
Couleur du produit	Noir
Utilisation recommandée	Universel
Puissance évaluée de RMS	500 W
Puissance de crête en sortie (PMPO)	1000 W
Certification	THX

Enceintes satellites

Poids du haut-parleur satellite	890 g
Dimensions du haut-parleur satellite (L x P x H)	100,3 x 93,5 x 166,3 mm
Haut-parleur satellite mural	Oui
Puissance des satellites RMS	67 W
Nombre de satellites	4

Enceinte centrale

Poids du Haut-parleur central	890 g
Dimensions de l'enceinte centrale (LxPxH)	166,3 x 93,5 x 100,3 mm
Haut-parleur centrale mural	Oui
Puissance RMS du haut-parleur central	67 W

Caisson de basses (Subwoofer)

Poids du Subwoofer	9 kg
Dimensions du caisson de basse (L x P x H)	281 x 319 x 293 mm
Puissance RMS du Subwoofer	165 W

Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Type de prise	Type C

Détails techniques

Contenu de l'emballage	Quatre haut-parleurs satellites Un canal central Caisson de basses Câble direct six canaux Pupitre de commande Télécommande sans fil 3 piles AAA Documentation utilisateur
Configuration minimale du système	- Ordinateurs, lecteurs de musique, téléviseurs, lecteurs de DVD/Blu-ray et autres sources audio dotées d'une sortie audio optique numérique, coaxiale numérique, RCA ou 3,5mm - Consoles de jeu PlayStation2, PLAYSTATION3, Xbox360 et Wii utilisées avec le câble AV fourni Ordinateurs, lecteurs de musique, téléviseurs, lecteurs de DVD et Blu-ray et autres sources audio dotées d'une sortie audio optique numérique, coaxiale numérique, RCA ou 3,5mm Consoles de jeu PlayStation2, PLAYSTATION3, Xbox360 et Wii utilisées avec le câble AV fourni
Poids du paquet	16620 kg

Contenu de l'emballage

Guide d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui
Câbles inclus	Audio Direct

Connectivité

Entrée audio numérique optique	2
Audio numérique coaxial intégré	1
Technologie de connectivité	Avec fil
Bluetooth	Non

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	18,4 kg
Hauteur du casier principal (externe)	461 mm
Longueur du casier principal (externe)	461 mm
Largeur du casier principal (externe)	405 mm
Code du système harmonisé	85182200

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	16,6 kg
Hauteur du colis	383 mm
Profondeur du colis	435 mm
Largeur du colis	428 mm
Type d'emballage	Boîte

Autres caractéristiques

Poids de la télécommande	67 g
Dimensions de la télécommande (lxhxp)	43 x 18,9 x 111 mm
Entrées RCA audio	1
3,5 mm in	Oui
Piles fournies	Oui
Type de batterie	AAA
Nombre de batteries incluses	3 pièces
Poids de la console de commande	500 g
Nombre de batteries prises en charge	1

Batterie

Technologie batterie Alcaline



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)