

## Système de haut-parleurs Z533 avec caisson de basses

Conçu pour le jeu sur PC, console ou téléviseur, cet ensemble 2.1 délivre 60 W RMS (120 W crête) via deux satellites et un caisson frontal de 13,3 cm pour des graves présents. Boîtier de commande filaire avec réglage volume/basses, entrée 3,5 mm et prise casque. Double RCA + 3,5 mm pour connecter jusqu'à trois sources et renforcer l'immersion musique, films et jeux.

EAN : 5099206058675

Réf. : 980-001054

Technologie de connectivité: Avec fil

Utilisation recommandée: Universel

Style de casque portable:


Type de microphone:

Source d'alimentation: Secteur

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone  2kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Casque Micro Logitech**, dont la référence est **980-001054**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **2.11kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Canaux de sortie audio	2.1 canaux
Couleur du produit	Noir
Utilisation recommandée	Universel
Puissance évaluée de RMS	60 W
Puissance de crête en sortie (PMPO)	120 W
Commande de volume	Rotatif
Type de télécommande	Avec fil
Télécommandé	Oui

### Amplificateur

Appareil d'amplification inclus	Non
---------------------------------	-----

### Enceintes satellites

Poids du haut-parleur satellite	525 g
Dimensions du haut-parleur satellite (L x P x H)	100 x 85 x 170 mm
Puissance des satellites RMS	15 W
Nombre de satellites	2
quantité d'enceinte satellite	1
Diamètre de haut-parleur d'aigu satellite	2.6"
Impédance du haut-parleur satellite	4 Ohm

### Caisson de basses (Subwoofer)

Poids du Subwoofer	4 kg
Dimensions du caisson de basse (L x P x H)	255 x 195 x 265 mm
Diamètre de pilote de subwoofer (impérial)	13,3 cm (5.25")
Puissance RMS du Subwoofer	30 W
Impédance du Subwoofer	6 Ohm

### Puissance

Source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 / 60 Hz
Type de prise	Type C

### Détails techniques

Gamme de fréquence	55 - 20000 Hz
--------------------	---------------

Contenu de l'emballage	Deux haut-parleurs satellites Caisson de basses Câble audio de 3,5 mm Documentation utilisateur
Configuration minimale du système	Windows8, Windows7, WindowsXP ou Windows Vista Mac OS X10.3.9 ou version ultérieure Chromebooks
Poids du paquet	5920 kg

### Connectivité

Sortie de casque	1
Casque connection	3,5 mm
Sortie casque audio	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil
Entrée ligne	Oui
Line-in de connectivité	3.5 mm
Bluetooth	Non

### Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	13,4 kg
Hauteur du casier principal (externe)	395 mm
Longueur du casier principal (externe)	465 mm
Largeur du casier principal (externe)	295 mm
Produits par palette	60 pièces
Produits par conteneur multimodal (40ft)	2020 pièces
Produits par conteneur multimodal (20ft)	970 pièces
Code du système harmonisé	85182200

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	5,99 kg
Hauteur du colis	277 mm
Profondeur du colis	373 mm
Largeur du colis	225 mm

### Autres caractéristiques

Entrées RCA audio	2
Piles fournies	Non

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Audio (3,5 mm)
Guide d'utilisation	Oui
Télécommande fournie	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)