

K280E Pro f/ Business

Logitech K280E Pro f/ Business. Facteur de forme du clavier: Taille réelle (100 %). Style de clavier: Droit. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB, Interrupteur à clé de clavier: Clavier à membrane, Disposition des touches du clavier: QWERTZ, Nombre de touches du clavier: 104. Repose-poignets. Longueur de câble: 1,8 m. Utilisation recommandée: Bureau. Couleur du produit: Noir

EAN : 5099206076679
Réf. : 920-008669
Pavé numérique: Oui
Language du clavier: Allemand
Rétroéclairage: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Clavier Logitech**, dont la référence est **920-008669**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Clavier

Certification	FCC, GS
Technologie de touches de clavier	Poussoir
Ajustement de l'angle (max)	8°
Résistant aux éclaboussures jusqu'à	60 ml
Niveau sonore	45 dB
Touche silencieuse	Oui
Paramètre de touche	1,9 cm
Distance de trajet clé	2,2 mm
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Utilité	PC/serveur
Concentrateur USB	Non
Technologie de connectivité	Avec fil
Touches multimédias	Oui
Touches directes	Oui
Durée de fonctionnement des touches du clavier	20 million de caractères
Nombre de touches du clavier	104
Pavé numérique	Oui
Facteur de forme du clavier	Taille réelle (100 %)
Dispositif de pointage	Non
Language du clavier	Allemand
Disposition des touches du clavier	QWERTZ
Interrupteur à clé de clavier	Clavier à membrane
Interface de l'appareil	USB
Utilisation recommandée	Bureau
Ajustement de l'angle (min)	0°

Design

Voyants	Oui
Temps moyen avant panne (MTTF)	150000 h
Fonctions de protection	Résistant aux éclaboussures
Coloration de surface	Monochromatique
Couleur du produit	Noir
Hauteur ajustable du clavier	Oui
Repose-poignets	Oui

Clavier complet	Oui
Style de clavier	Droit
Rétroéclairage	Non
Clavier souple	Oui

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Longueur de câble	1,8 m

Puissance

Consommation électrique	16 mA
Type de source d'alimentation	USB
USB Type-C charging port	Non
Capacité de puissance USB	Non

Souris

Souris incluse	Non
----------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	RoHS, CE

Poids et dimensions

Poids du clavier	930 g
Dimensions du clavier (LxPxH)	459 x 182 x 20 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	1,05 kg
Hauteur du colis	27 mm

Profondeur du colis	480 mm
Largeur du colis	188 mm
Guide de démarrage rapide	Oui

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	11 kg
Hauteur du casier principal (externe)	202 mm
Longueur du casier principal (externe)	492 mm
Largeur du casier principal (externe)	292 mm
Code du système harmonisé	84716060

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Non
---------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)