

Logitech Logi Dock Focus Room Kit UC

Kit de visioconférence et station d'accueil USB-C pour équiper salles de discussion. Un seul câble pour connecter le PC, lancer la réunion, alimenter jusqu'à 100 W et piloter 2 écrans (HDMI 2.0/DP 1.4).
Caméra 4K zoom 5x avec HDR/RightLight 3, haut-parleur et 6 micros à formation de faisceau. Adaptateur USB-C vers Ethernet inclus, verrou Kensington, compatible multi-marques.

EAN : 5099206109223

Réf. : 991-000463

Interface de l'hôte:

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Logitech**, dont la référence est **991-000463**, a obtenu la note de **5.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Nombre de personnes	1 personne(s)
Couleur du produit	Graphite
Type de produit	Système de vidéoconférence personnelle

Vidéo

Type HD	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels
Cadence maximale	90 ips

Audio

Haut-parleurs intégrés	Oui
Gamme de fréquence	60 - 20000 Hz
Formation de faisceau audio	Oui
Diamètre du haut-parleur	5,5 cm

Connectivité

Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Entrée DC	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1

Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

Caméra

Type d'appareil photo	Caméra unique
Capacité du zoom	Oui
Zoom numérique	5x
point de vue horizontale	82,1°
point de vue verticale	52,2°

point de vue diagonale	90°
------------------------	-----

Microphone

Nombre de microphones	6
-----------------------	---

Caractéristiques

Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Puissance

Type de prise	Type J
---------------	--------

Poids et dimensions

Dimensions de la caméra (l x p x h)	102 x 27 x 27 mm
Poids de la caméra	63 g
Poids	1,09 kg
Hauteur	88 mm
Profondeur	207 mm
Largeur	160 mm

Système informatique

Système mobile supporté	Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	LogiDock avec support de fixation Boîtier d'alimentation Cordon d'alimentationCA CâbleUSB-C vers USB-C Kit de rangement pour câbleUSB-C AdaptateurUSB-C vers Ethernet Matériel de fixation WebcamBrio avec clip de fixation universel CâbleUSB-A vers USB-C Volet de confidentialité amovible Documentation utilisateur
Piles fournies	Non

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	3,2 kg
Hauteur du colis	153 mm
Profondeur du colis	325 mm
Largeur du colis	230 mm

Configuration minimale du système

Configuration minimale du système

Systèmes d'exploitation: fonctionne avec les ordinateurs Windows10 ou version ultérieure, macOS11 ou version ultérieure, ou Chrome via USB-C avec modeAlt, et les dispositifs iOS ou Android compatibles Bluetooth.
Téléchargements de logiciels: téléchargez l'application de bureau LogiTune pour l'intégration facile d'un calendrier, la possibilité de rejoindre et personnaliser une réunion sur simple pression d'un bouton.



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)