

# Logitech Rally Board 65 système de vidéo conférence Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de group

Logitech Rally Board 65. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Modes vidéo pris en charge: 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Zoom numérique: 4x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Écran: LCD, Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Couleur du produit: Graphite

EAN : 5099206131224

Réf. : 960-001698

Type HD: 4K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Haut-parleurs intégrés: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Visioconférence Logitech**, dont la référence est **960-001698**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Logitech pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Informations sur l'emballage

Quantité 1

### représentation / réalisation

Contrôle PTZ Oui  
 Montage mural Oui  
 Type de produit Système de vidéoconférence de groupe  
 Couleur du produit Graphite  
 Bluetooth Oui

### Vidéo

Cadence maximale 30 ips  
 Modes vidéo pris en charge 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p  
 HD-Ready Oui  
 Résolution vidéo maximale 3840 x 2160 pixels  
 Type HD 4K Ultra HD

### Audio

Puissance évaluée de RMS 8 W  
 Gamme de captage micro 7 m  
 Outil d'optimisation audio Oui  
 Diamètre du haut-parleur 7 cm  
 Tension de sortie THD 2%  
 Formation de faisceau audio Oui  
 Nombre de haut-parleurs 2  
 Haut-parleurs intégrés Oui

### Connectivité

Ligne de sortie (enceinte) Oui  
 Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) 1  
 Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1  
 Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3  
 Quantité de ports de sortie HDMI 1  
 Quantité de ports d'entrée HDMI 1  
 Quantité de ports HDMI 2

## Réseau

Algorithme de sécurité soutenu	256-bit AES
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

## Caméra

Caméra pour la vie privée	Oui
Type de confidentialité	Panneau vertical privé
Obturbateur de confidentialité d'appareil photos	Oui
point de vue diagonale	115,7°
point de vue verticale	60,7°
point de vue horizontale	103,3°
Taille du capteur d'image	1"
Zoom numérique	4x
Capacité du zoom	Oui

## Écran

Écran antireflet	Oui
Revêtement oléophobique	Oui
Luminosité de l'écran	400 cd/m <sup>2</sup>
Type d'écran tactile	Infrarouge
Écran tactile	Oui
Taux de contraste	5000:1
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	65"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui

## Microphone

Fréquence du microphone	90 - 16000 Hz
Sensibilité du microphone	-36 dB

## Système informatique

Montage VESA	Oui
--------------	-----

## Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C

### Puissance

Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

### Poids et dimensions

Poids	46 kg
Hauteur	989 mm
Profondeur	76 mm
Largeur	1500 mm

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Kit de montage	Oui
Longueur du câble d'alimentation	3 m
Câbles inclus	Secteur
Piles fournies	Non

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1163,3 mm
Profondeur du colis	1675,7 mm
Largeur du colis	220,7 mm
Poids du paquet	63 kg



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)