

DELL DA200 Avec fil USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Noir

Neuf

DELL DA200. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Résolution (numérique maximum): 1920 x 1080 pixels, Compatibilité de marque: Dell. Type de source d'alimentation: USB. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1

EAN : 5397063784516

Réf. : 470-ABRY

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Dell**, dont la référence est **470-ABRY**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Non
Entrée jack microphone	Non
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

- Vostro 5470 - Alienware 17 R3 - Alienware 13 R2 - Alienware 15 R2 - XPS 13 (9350) - XPS 15 (9550) - XPS 12 (9250) - Precision 7510 - Precision 7710 - Precision 3510 - Precision 5510 - Latitude E5470 - Latitude E5570 - Latitude E5270 - Venue 10 Pro (5056) - Venue 8 Pro (5855) - Latitude 7275 - Latitude 5175 - Latitude 5179 - Latitude 7370 - Inspiron 15 5000 (5568) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (5368) 2-in-1 - Latitude 12 Rugged Extreme 7214 - Latitude 7414 - Latitude 5414 - Latitude 3379 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7368) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7569) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7778) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (5378) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5578) 2-in-1 - Vostro 5480 - XPS 13 (9360) - Latitude 5280 - Latitude 5480 - Latitude 5580 - XPS 13 (9365) 2-in-1 - Precision 5520 - Latitude 7280 - Precision 3520 - Latitude 7480 - OptiPlex 7450 AIO - OptiPlex 7050 MFF - OptiPlex 7050 SFF - OptiPlex 7050 MT - Chromebook 13 3380 - Latitude 5285 2-in-1 - Precision 7520 - Latitude 5289 2-in-1 - Latitude 7285 2-in-1 - Latitude 7380 - Latitude 7389 2-in-1 - Precision 7720 - Inspiron 17 7000 (7779) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5570) - Inspiron 17 7000 (7773) 2-in-1 - Latitude 7490 - Latitude 7390 - Latitude 5490 - Latitude 5590 - Latitude 5290 - Latitude 7290 - Inspiron 13 7000 (7373) 2-in-1 -

Compatibilité

Inspiron 15 7000 (7573) 2-in-1 - Inspiron 17 5000 (5770) - Inspiron 13 7000 (7370) - Inspiron 15 7000 (7570) - Inspiron 15 5000 (5575) - Inspiron 17 5000 (5775) - XPS 13 (9370) - Latitude 7390 2-in-1 - Latitude 5290 2-in-1 - Latitude 3490 - Latitude 3390 2-in-1 - Latitude 3590 - Inspiron 15 7000 (7579) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7375) 2-in-1 - Chromebook 11 5190 - Chromebook 11 5190 2-In-1 - Latitude 5495 - XPS 15 (9575) 2-in-1 - G7 15 (7588) - G3 15 (3579) - G3 17 (3779) - G5 15 (5587) - Latitude 5491 - Latitude 5591 - Precision 3530 - Precision 5530 - Precision 7530 - Precision 7730 - XPS 15 (9560) - OptiPlex 7060 MT - OptiPlex 7060 SFF - OptiPlex 7060 MFF - OptiPlex 5060 MT - OptiPlex 5060 SFF - OptiPlex 5060 MFF - Vostro 15 7000 (7570) - Vostro 15 5000 (5568) - XPS 15 (9570) - Inspiron 15 7000 (7577) - Inspiron 13 5000 (5370) - Precision Workstation 3430 XL - Inspiron 13 7000 (7378) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7386) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5481) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7586) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7786) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5482) 2-in-1 - Inspiron 15 5000 (5580) - Inspiron 13 7000 (7380) - Inspiron Chromebook 14 7486 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7580) - Latitude 14 Rugged 5424 - Latitude 14 Rugged 5420 - Latitude 14 Rugged Extreme 7424 - Alienware M15 - Vostro 14 5000 (5481) - Vostro 15 5000 (5581) - Precision 5530 2-in-1 - Latitude 3300 - XPS 13 (9380) - Inspiron 15 5000 (5582) 2-in-1 - Alienware M17 - Alienware Area-51M - Chromebook 11 3100 - Chromebook 11 3100 2-In-1 - Chromebook 14 3400 - Latitude 3500 - Latitude 7400 2-In-1 - Inspiron 13 7000 (7390) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7590) 2-in-1 - G5 15 (5590) - G7 17 (7790) - G7 15 (7590) - Inspiron 15 5000 (5583) - Latitude 3400 - Latitude 5300 - Latitude 5300 2-In-1 - Latitude 5400 - Latitude 5500 - Precision 3540 - Latitude 7300 - Latitude 7400 - Latitude 7200 2-In-1 - Inspiron 15 7000 (7590) - Inspiron 15 7000 (7591) - Latitude 5401 - Latitude 5501 - Vostro 15 7000 (7590) - Latitude 3301 - G3 15 (3590) - OptiPlex 3070 MFF - OptiPlex 3070 MT - OptiPlex 3070 SFF - OptiPlex 5070 MFF - OptiPlex 5070 MT - OptiPlex 5070 SFF - Precision 3541 - Vostro 13 5000 (5390) - Precision 5540 - XPS 15 (7590) - Alienware M15 R2 - Alienware M17 R2 - Inspiron 5490 AIO - Inspiron 7790 AIO - XPS 13

(7390) 2-in-1 - Inspiron 13 7000 (7391) 2-in-1 - Inspiron 17 7000 (7791) 2-in-1 - Inspiron 15 7000 (7591) 2-in-1 - Inspiron 13 5000 (N5391) - Inspiron 14 5000 (5490) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5491) 2-in-1 - Inspiron 14 7000 (7490) - Vostro 13 5000 (5391) - Vostro 14 5000 (5490) - Vostro 15 5000 (5590) - Inspiron 15 5000 (5591) 2-in-1 - Latitude 5300 2-in-1 Chrome - Latitude 5400 Chrome - XPS 13 (7390) - Optiplex 7071 Tower - Latitude 3310 - Latitude 3310 2-in-1 - XPS 13 (9300) - Inspiron 15 5000 (5590) - Inspiron 13 5000 (N5390) - Latitude 5310 - Latitude 5310 2-in-1 - Latitude 5410 - Latitude 5510 - Latitude 7210 2-in-1 - Precision 3550 - Latitude 9410 2-in-1 - XPS 15 (9500) - Latitude 9510 - Latitude 3410 - Latitude 3510 - Latitude 5411 - Latitude 5511 - Precision 3551 - G3 15 (3500) - G5 15 (5505) - G5 15 (5500) - Inspiron 14 5000 (5400) 2-in-1 - Inspiron 14 5000 (5401) - Inspiron 15 5000 (5501) - Inspiron 15 7000 (7501) - Latitude 7310 - Latitude 7410 - Vostro 15 7000 (7500) - Inspiron 13 7000 (7300) 2-in-1 - XPS 17 (9700) - Precision 5550 - Precision 5750 - Alienware Area 51M R2 - Precision 7550 - Precision 7750 - OptiPlex 5080 MT - OptiPlex 5080 MFF - OptiPlex 5080 SFF - OptiPlex 7080 MT - OptiPlex 7080 SFF - Inspiron 15 5000 (5505) - OptiPlex 7080 XE MFF

Compatibilité de marque	Dell
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Résolution (numérique maximum)	1920 x 1080 pixels
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Recharge sans fil	Non
Type de source d'alimentation	USB

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
---	---

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Informations sur l'emballage

Quantité 1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733020



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France