

DELL 400-AJRE disque dur 600 Go 15000 tr/min 2.5" SAS

Neuf

DELL 400-AJRE. Capacité disque dur: 600 Go, Vitesse de rotation du disque dur: 15000 tr/min, Taille du disque dur: 2.5", Interface: SAS

EAN : 5397063824434

Réf. : 400-AJRE

Interface: SAS

Capacité disque dur: 600 Go

Vitesse de rotation du disque dur: 15000 tr/min

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur Interne Dell**, dont la référence est **400-AJRE**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Vitesse de transfert de l'interface de disque dur	12 Gbit/s
composant pour	Serveur/Station de travail
Interface	SAS
Vitesse de rotation du disque dur	15000 tr/min
Capacité disque dur	600 Go
Taille du disque dur	2.5"
Type	HDD

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717050
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Taux de transfert	1200 Mo/s
Produits compatibles	Dell: PowerEdge C4130 PowerEdge R220 PowerEdge R330 PowerEdge R520 PowerEdge R530 PowerEdge R620 PowerEdge R630 PowerEdge R715 PowerEdge R720 PowerEdge R720XD PowerEdge R730 PowerEdge R730XD PowerEdge R815 PowerEdge R820 PowerEdge R910 PowerEdge R930 PowerEdge T110 PowerEdge T110 II PowerEdge T320 PowerEdge T410 PowerEdge T420 PowerEdge T430 PowerEdge T630 Precision Workstation R7910 XL Precision Workstation T7910 XL Precision Workstations R7910
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Contenu de l'emballage

Adaptateur de lecteur de stockage inclus	Non
--	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)