

DELL UltraSharp U4021QW écran plat de PC 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 pixels 4K DCI LCD Argent

Neuf

Moniteur 39,7" incurvé 21:9 WUHD 5120 x 2160 pensé pour l'affichage professionnel, il réunit dalle IPS 60 Hz, 140 ppp et colorimétrie DCI-P3 98% pour des images précises. Station d'accueil intégrée via Thunderbolt 3/USB-C avec RJ45 et alimentation 90 W, KVM, PbP/PIP et hub USB facilitent le multitâche. Haut-parleurs 2x9 W et confort visuel ComfortView Plus.

EAN : 5397184409633
Réf. : DELL-U4021QW
Taille de l'écran: 39.7"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 12 cm


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  926kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-U4021QW**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **926.00kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	98%
Prise en charge HDR	Non
Taille visualisable diagonale	100,9 cm
Taille visualisable verticale	39,2 cm
Taille visualisable horizontale	92,9 cm
Fréquence de balayage vertical	24 - 86 Hz
Domaine de numérisation horizontale	27 - 133,286 kHz
Densité en pixels	140 pixels par pouce
Pas de pixel	0,1815 x 0,1815 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1000:1
Modes vidéo pris en charge	480p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1080, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 5120 x 2160
Taux de courbure d'écran	2500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	4K DCI
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Taille de l'écran	39.7"

Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
----------------------------	--------

représentation / réalisation

AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	18 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Argent
position de marché	Conception graphique

Connectivité

Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Quantité de ports Thunderbolt 3	1
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Port DVI	Non
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Nombre de ports amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Concentrateur USB intégré	Oui
Entrée audio	Non
HDMI	Oui

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Réglage de la hauteur	12 cm
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Réglage de la hauteur	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	2.8 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode économie)	44,81 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	240 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	41,3 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	41 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	390236

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,58 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,13 cm
Largeur du cadre (côté)	1,13 cm
Poids (sans support)	9,5 kg
Hauteur (sans support)	419,1 mm
Profondeur (sans support)	59,6 mm
Largeur (sans support)	946,6 mm
Poids (avec support)	13,8 kg
Hauteur (support inclus)	577,3 mm
Profondeur (support inclus)	248 mm
Largeur appareil (support inclus)	946,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 21,6 kg

Données logistiques

Code du système harmonisé 85285210

Autres caractéristiques

RJ-45 Nombre de ports 1

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	549
Carbon emissions (End-of-Life)	6,23
Carbon emissions (Use)	377
Carbon emissions (Logistics)	112
Carbon emissions (Manufacturing)	430,6
Total carbon emissions (Standard deviation)	149
Empreinte carbone totale	926
PAIA version	1.2.13, 2021



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France