

DELL S Series S2722DC écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Gris

Neuf

Écran 27" QHD 2560 x 1440 pensé pour l'affichage professionnel : dalle IPS sRGB 99% pour une image précise et des angles larges, USB-C 65 W pour connecter et alimenter un PC via un seul câble. Pied réglable (hauteur, pivot, inclinaison) et montage VESA. Deux HDMI et haut-parleurs intégrés. ConfortView sans scintillement, AMD FreeSync jusqu'à 75 Hz.

EAN : 5397184567609
Réf. : DELL-S2722DC
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  587kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-S2722DC**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **587.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur S Series.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Dissipation thermique	528,88 BTU/h
Dissipation thermique (typique)	60,39 BTU/h
Couverture sRGB (max)	99%
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Dureté de la surface	3H
Prise en charge HDR	Non
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 144 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2331 x 0,2331 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	75 Hz
Taux de contraste	1000:1
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	Quad HD
Résolution de l'écran	2560 x 1440 pixels
Taille de l'écran	27"

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Oui
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	3 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Gris
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Gris
position de marché	Professionnel

Connectivité

Sortie casque audio	Non
Sortie audio	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	2
HDMI	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Quantité de ports avals USB de type A	2
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-B
Concentrateur USB intégré	Non

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Voyants	Énergie
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui

Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Hauteur ajustable (max)	11 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	699422
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	120 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation (max)	155 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	17,7 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	2,15 cm
Largeur du cadre (en haut)	7,42 mm
Largeur du cadre (côté)	7,43 mm

Poids (sans support)	5,4 kg
Hauteur (sans support)	364,6 mm
Profondeur (sans support)	55,4 mm
Largeur (sans support)	611,6 mm
Poids (avec support)	7,16 kg
Hauteur (support inclus)	510,1 mm
Profondeur (support inclus)	174,7 mm
Largeur appareil (support inclus)	611,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	9,78 kg
Hauteur du colis	447 mm
Profondeur du colis	819,9 mm
Largeur du colis	139,9 mm

Contenu de l'emballage

Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Support inclus	Oui

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	587
Total carbon emissions (Standard deviation)	142
Carbon emissions (Manufacturing)	366,88
Carbon emissions (Logistics)	48,13
Carbon emissions (Use)	166,71
Carbon emissions (End-of-Life)	5,28
Total carbon emissions (w/o Use phase)	420,12
PAIA version	PAIA 1.3.2, 2022

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)