

Alienware AW2723DF écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Argent

Neuf

Alienware AW2723DF écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Argent

EAN : 5397184656945
Réf. : GAME-AW2723DF
Taille de l'écran: 27"
Type de panneau: Fast IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **339kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Alienware**, dont la référence est **GAME-AW2723DF**, a obtenu la note de **4.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Alienware pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « [Achat durable](#) ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|--|--------------------------------|
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs | 95% |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 600 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,47 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 27 - 415 kHz |
| Densité en pixels | 108,96 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,23 x 0,23 mm |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m ² |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 600 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | LED |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Quad HD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |

| | |
|-------------------|-----|
| Taille de l'écran | 27" |
|-------------------|-----|

représentation / réalisation

| | |
|--------------------|----------------------|
| Modes Smart | RPG, Sports |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |

multimédia

| | |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

Design

| | |
|--------------------|--------------|
| Couleurs pieds | Noir, Argent |
| Support détachable | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Nom de la couleur | Lunar Light |
| Couleur du produit | Argent |
| position de marché | Gaming |

Connectivité

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Version HDCP | 2.2 |
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré | Oui |

Réseau

| | |
|------|-----|
| Wifi | Non |
|------|-----|

Ergonomie

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -20 - 20° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|---|-------------|
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1272435 |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 105 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,4 W |
| Consommation électrique typique | 22,1 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |

Conditions environnementales

| | |
|---|----------------|
| Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur du cadre (en bas) | 1,37 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 4,92 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 4,93 mm |
| Poids (sans support) | 5,71 kg |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 67 mm |
| Largeur (sans support) | 606,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,91 kg |
| Hauteur (support inclus) | 516,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 268 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 606,6 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------|----------|
| Poids du paquet | 12,6 kg |
| Hauteur du colis | 480,1 mm |
| Profondeur du colis | 757,9 mm |
| Largeur du colis | 245,1 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|---|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, DisplayPort vers Mini DisplayPort, HDMI, USB Type-A |
| Support inclus | Oui |

Durabilité

Ne contient pas PVC/BFR

Autres caractéristiques

| | |
|------------------------|--------------|
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Compliance certificats | RoHS |
| Compteur FPS | Oui |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)