

DELL UltraSharp U3423WE écran plat de PC 86,7 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LCD Ar

Neuf

Écran incurvé 34,1" UWQHD 3440 x 1440 pour l'affichage professionnel et le multitâche. Dalle IPS Black 2000:1 avec couverture DCI-P3 98 %/sRGB 100 % pour une image précise. Station d'accueil intégrée: USB-C 90 W, RJ45 et hub USB 3.2 Gen 2, avec KVM auto et PiP/PbP. Haut-parleurs 2x5 W et réglage en hauteur pour un poste épuré et confortable.

EAN : 5397184656969
Réf. : DELL-U3423WE
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 15 cm


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  804kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-U3423WE**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **804.00kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Palette de couleurs	98%
Prise en charge HDR	Non
Taille visualisable diagonale	86,7 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Fréquence de balayage vertical	56 - 76 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 90 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	2000:1
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	UltraWide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

multimédia

Puissance évaluée de RMS	10 W
Nombre de haut-parleurs	2

Appareil photo intégré	Non
------------------------	-----

Haut-parleurs intégrés	Oui
------------------------	-----

Design

Couleurs pieds	Argent
----------------	--------

Support détachable	Oui
--------------------	-----

Châssis avant	Noir
---------------	------

Couleur du produit	Argent
--------------------	--------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
---------------------------------	-----

Type de port de chargement	USB Type-C
----------------------------	------------

Version HDCP	2.2
--------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Built-in Commutateur KVM	Oui
--------------------------	-----

Sortie casque audio	Non
---------------------	-----

Version de DisplayPort	1.4
------------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	2.1
--------------	-----

Quantité de ports HDMI	2
------------------------	---

Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
--	------

Capacité de puissance USB	Oui
---------------------------	-----

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
--	-----

Quantité de ports avals de type C USB	1
---------------------------------------	---

Quantité de ports avals USB de type A	4
---------------------------------------	---

Nombre de ports USB de type C en amont	2
--	---

Type de porte USB amont	USB Type-C
-------------------------	------------

Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
------------------------------	-----------------------

Concentrateur USB intégré	Oui
---------------------------	-----

Sortie audio	Oui
--------------	-----

HDMI	Oui
------	-----

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	198 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	31 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	31 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1264609

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C

Support inclus	Oui
----------------	-----

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,39 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,03 cm
Largeur du cadre (côté)	9,66 mm
Poids (sans support)	7,72 kg
Hauteur (sans support)	359,1 mm
Profondeur (sans support)	60,1 mm
Largeur (sans support)	813,3 mm
Poids (avec support)	11 kg
Hauteur (support inclus)	542,8 mm
Profondeur (support inclus)	237,4 mm
Largeur appareil (support inclus)	813,3 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	15,7 kg
-----------------	---------

Durabilité

Ne contient pas	PVC/BFR
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Autres caractéristiques

RJ-45 Nombre de ports	1
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compliance certificats	RoHS

Empreinte carbone

PAIA version	PAIA 1.3.1, 2022
Total carbon emissions (w/o Use phase)	549
Carbon emissions (End-of-Life)	11,26
Carbon emissions (Use)	254,06
Carbon emissions (Logistics)	98,09
Carbon emissions (Manufacturing)	440,59
Total carbon emissions (Standard deviation)	196
Empreinte carbone totale	804



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)