

DELL UltraSharp U4924DW écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels 5K Ultra HD LCD Noir, Arg

Neuf

Écran 49" 32:9 5120 x 1440 incurvé 3800R pour l'affichage professionnel et le multitâche. Dalle IPS Black 2000:1 avec sRGB 100% et DCI-P3 98% pour une colorimétrie précise. Dock USB-C 90 W avec RJ-45 2,5 GbE et hub USB 3.2 Gen 2, iMST (2x QHD 27") et KVM/Auto KVM. ComfortView Plus et haut-parleurs intégrés pour un poste épuré et confortable.

EAN : 5397184657133
Réf. : DELL-U4924DW
Taille de l'écran: 49"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): G
Réglage de la hauteur: 12 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  1140kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-U4924DW**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **1140.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur UltraSharp.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	100%
Palette de couleurs	98%
Profondeur de couleurs	10 bit
Dureté de la surface	3H
Prise en charge HDR	Non
Diagonale d'écran (cm)	124,46 cm
Taille visualisable diagonale	124,5 cm
Taille visualisable verticale	33,7 cm
Taille visualisable horizontale	119,8 cm
Fréquence de balayage vertical	24 - 86 Hz
Domaine de numérisation horizontale	25 - 115 kHz
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,234 x 0,234 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	2000:1
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1080, 2560 x 1440, 3840 x 1080, 5120 x 1440
Taux de courbure d'écran	3800R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	14 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	LED
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD

Format d'image	32:9
Type HD	5K Ultra HD
Résolution de l'écran	5120 x 1440 pixels
Taille de l'écran	49"
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Puissance évaluée de RMS	18 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Argent
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir, Argent
position de marché	Bureau

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui

Quantité de ports avals de type C USB	2
Quantité de ports avals USB de type A	5
Nombre de ports USB de type C en amont	2
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Plage de l'angle d'oscillation	-170 - 170°
Pivotant	Oui
Pivot	Non
Réglage de la hauteur	12 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	12 cm

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	3.6 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	290 W

Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	45 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	45 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1367150

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C
Support inclus	Oui

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,69 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,21 cm
Largeur du cadre (côté)	1,1 cm
Poids (sans support)	12,2 kg
Hauteur (sans support)	365,9 mm
Profondeur (sans support)	112,1 mm
Largeur (sans support)	1214,9 mm
Poids (avec support)	16,3 kg
Hauteur (support inclus)	520,6 mm
Profondeur (support inclus)	269,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	1214,9 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	27,7 kg
Hauteur du colis	346,5 mm
Profondeur du colis	1422,4 mm
Largeur du colis	530,4 mm

Durabilité

Ne contient pas	PVC/BFR
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO

Autres caractéristiques

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Compliance certificats	RoHS

Empreinte carbone

PAIA version	PAIA 1.3.1, 2022
Total carbon emissions (w/o Use phase)	685
Carbon emissions (End-of-Life)	15,96
Carbon emissions (Use)	452,58
Carbon emissions (Logistics)	135,66
Carbon emissions (Manufacturing)	535,8
Total carbon emissions (Standard deviation)	318
Empreinte carbone totale	1140



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)