

DELL P Series P2424HT écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Écran tactile

Neuf

Moniteur tactile 23,8" Full HD IPS pour postes professionnels : interaction 10 points bord à bord pour annoter et naviguer aisément. Dock USB-C avec alimentation jusqu'à 90 W et Ethernet RJ45/Wake-on-LAN pour un bureau épuré. sRGB 99 %, anti-éblouissement ComfortView Plus, haut-parleur 3 W. Socle articulé : inclinaison jusqu'à 60°, pivot et hauteur réglable (110 mm).

EAN : 5397184821367
Réf. : DELL-P2424HT
Taille de l'écran: 23.8"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E
Réglage de la hauteur: 11,1 cm
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  633kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-P2424HT**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **633.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur P Series.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Taille de l'écran	23.8"
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Type HD	Full HD
Format d'image	16:9
Technologie d'affichage	LCD
Type de panneau	IPS
Type de rétro	LED
Écran tactile	Oui
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Temps de réponse	8 ms
Écran antireflet	Oui
Forme d'écran	Plat
Modes vidéo pris en charge	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Taux de contraste	1000:1
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Temps de réaction (vite)	5 ms
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Domaine de numérisation horizontale	30 - 88 kHz
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable diagonale	60,5 cm
Diagonale d'écran (cm)	60,47 cm
Prise en charge HDR	Non
Dureté de la surface	3H
Profondeur de couleurs	6 bit
Couverture sRGB (max)	99%

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

multimédia

Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	3 W

Design

position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Argent
Châssis avant	Noir
Couleurs pieds	Argent

Connectivité

Concentrateur USB intégré	Oui
Type de porte USB amont	USB Type-C
Nombre de ports USB de type C en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio	Oui
Casque connection	3,5 mm
Entrée jack microphone	Non
Entrée audio PC	Non
HDCP	Oui
Version HDCP	1.4
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDMI	Oui
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Réseau

Wifi	Non
------	-----

Ergonomie

Montage VESA	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	Oui
Port de câble antivol	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur	11,1 cm
Pivot	Non
Pivotant	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Angle d'inclinaison	-5 - 60°
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Plug and Play	Oui
Voyants	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	11 cm

Puissance

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh
Consommation électrique typique	18 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation (max)	190 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	1465328

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m

Contenu de l'emballage

Support inclus	Oui
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-C, USB Type-C vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	Oui
Télécommande fournie	Non
Styleret inclus	Non
Guide de démarrage rapide	Oui
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

Poids et dimensions

Largeur appareil (support inclus)	538,8 mm
Profondeur (support inclus)	248,9 mm
Hauteur (support inclus)	431,5 mm
Poids (avec support)	7,86 kg
Largeur (sans support)	538,8 mm
Profondeur (sans support)	54,1 mm
Hauteur (sans support)	321 mm
Poids (sans support)	3,86 kg
Largeur du cadre (côté)	5,88 mm
Largeur du cadre (en haut)	5,87 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,86 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	10,8 kg
-----------------	---------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Ne contient pas	PVC/BFR

Autres caractéristiques

RJ-45 Nombre de ports	1
Sans métaux lourds	Hg (mercure)

Compliance certificates RoHS

Empreinte carbone

PAIA version	PAIA 1.3.2, 2022
Total carbon emissions (w/o Use phase)	456,047
Carbon emissions (End-of-Life)	6,33
Carbon emissions (Use)	177,24
Carbon emissions (Logistics)	53,17
Carbon emissions (Manufacturing)	396,26
Total carbon emissions (Standard deviation)	149
Empreinte carbone totale	633



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)