

# DELL Pro QCS1250 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 Go DDR5-SDRAM 512 Go SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Noir

Neuf

DELL Pro QCS1250. Famille de processeur: Intel® Core™ i5, Modèle de processeur: i5-14500. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 512 Go, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel UHD Graphics 770. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro, Architecture du système d'exploitation: 64-bit. Alimentation d'énergie: 180 W. Type de châssis: Slim PC. Type de produit: PC. Couleur du produit: Noir

EAN : 5397184935613

Réf. : 5V2P4

Capacité totale de stockage: 512 Go

Mémoire interne: 16 Go

Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro

Famille de processeur: Intel i5

Carte graphique intégrée: Oui

Type de châssis: Slim PC

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



163kg

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **179 kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Unité Centrale Dell**, dont la référence est **5V2P4**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Unité Centrale Dell** est de **163.00kg** contre une médiane de **179.00kg** pour les produits de la catégorie **Unité Centrale** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Unité Centrale Pro](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Processeur

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Puissance de base du processeur                | 65 W           |
| Puissance maximum du turbo                     | 154 W          |
| Nombre de processeurs installés                | 1              |
| Type de cache de processeur                    | Smart Cache    |
| Mémoire cache du processeur                    | 24 Mo          |
| Fréquence de base des cœurs efficaces          | 1,9 GHz        |
| Fréquence de base des cœurs performants        | 2,6 GHz        |
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores   | 3,7 GHz        |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5 GHz          |
| Cœurs efficaces                                | 8              |
| Cœurs de performance                           | 6              |
| Fréquence du processeur Turbo                  | 5 GHz          |
| Nombre de threads du processeur                | 20             |
| Nombre de cœurs de processeurs                 | 14             |
| Modèle de processeur                           | i5-14500       |
| Famille de processeur                          | Intel i5       |
| Génération de processeurs                      | Intel i5-14xxx |
| Fabricant de processeur                        | Intel          |

### Mémoire

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Non-ECC                                      | Oui        |
| Débit de transfert des données de mémoire    | 4800 MT/s  |
| Emplacements mémoire                         | 2x DIMM    |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go  |
| Type de mémoire interne                      | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale                     | 64 Go      |
| Mémoire interne                              | 16 Go      |

### Support de stockage

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Nombre de SSD installés             | 1      |
| Capacité SSD totale                 | 512 Go |
| Lecteur optique                     | Non    |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Supports de stockage        | SSD    |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |

### Graphique

|                                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus   | Intel UHD Graphics 770 |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics     |
| On-board GPU manufacturer              | Intel                  |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible           |
| Carte graphique intégrée               | Oui                    |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non                    |

### représentation / réalisation

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Puce TPM (Trusted Platform Module)               | Oui           |
| Type de produit                                  | PC            |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0           |
| position de marché                               | Professionnel |

### Réseau

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Wifi                                         | Non                  |
| Contrôleur de réseau local (LAN)             | Intel I219-LM        |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                  |

### Connectivité

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Nombre de connecteurs SATA III                        | 2    |
| Nombre de ports USB arrière                           | 4    |
| Nombre de ports USB avant                             | 4    |
| Entrée DC                                             | Oui  |
| Combo casque / microphone Port                        | Oui  |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1    |
| Version HDMI                                          | 2.1  |
| Quantité de ports HDMI                                | 1    |
| Version de DisplayPort                                | 1.4a |
| Quantité d'interface DisplayPorts                     | 1    |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1    |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de Ports USB 2.0                             | 4 |

#### Connecteurs d'extension

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
| PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x)     | 2 |

#### Puissance

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Certification 80 PLUS                          | 80 PLUS Bronze |
| Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz       |
| Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie   | 90 - 264 V     |
| Alimentation d'énergie                         | 180 W          |

#### Design

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Couleur du produit                          | Noir                  |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington            |
| Port de câble antivol                       | Oui                   |
| Installation prise en charge                | horizontale/verticale |
| Type de châssis                             | Slim PC               |

#### Logiciel

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Logiciel de test                       | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé        | Windows 11 Pro                                 |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit                                         |

#### Écran

|              |     |
|--------------|-----|
| Écran inclus | Non |
|--------------|-----|

#### Audio

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Système audio | Audio haute résolution |
| Puce audio    | Realtek ALC3204        |

#### Conditions environnementales

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Choc hors fonctionnement       | 160 G           |
| Choc durant le fonctionnement  | 110 G           |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G           |
| Vibrations en fonctionnement   | 0,66 G          |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Altitude de fonctionnement                | -15,2 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%        |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%       |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 65 °C    |
| Température d'opération                   | 10 - 35 °C     |

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Hauteur    | 303,5 mm |
| Profondeur | 293 mm   |
| Largeur    | 95 mm    |

### Contenu de l'emballage

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Contenu de la boîte                   | System Power Cord C13<br>(Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) |
| Câbles inclus                         | Secteur                                                           |
| Keyboard included on selected markets | Dell Wired Keyboard - KB216 - French<br>(AZERTY) - Black          |
| Mouse included on selected markets    | Dell Wired Mouse - MS116 - Black                                  |

### Durabilité

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Ne contient pas           | PVC/BFR                                  |

### Empreinte carbone

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Empreinte carbone totale         | 163                  |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 91,12                |
| Carbon emissions (Logistics)     | 9,94                 |
| Carbon emissions (Use)           | 58,52                |
| Carbon emissions (End-of-Life)   | 3,42                 |
| PAIA version                     | GaBi version 1, 2024 |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France