

DELL WD25 Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir

Neuf

Station d'accueil USB-C pour postes multi-écrans avancés : un seul câble alimente le PC jusqu'à 100 W et pilote jusqu'à 4 écrans via 2 DP 1.4 et HDMI 2.1 (60 Hz). 6 ports USB 3.2 Gen2 (2xC, 4xA), RJ-45 2,5 GbE, verrou Kensington. Compatible Windows, macOS, Linux et ChromeOS, avec transfert d'adresse MAC et synchro du bouton d'alimentation. Câble orientable gauche/droite.

EAN : 5397184961735

Réf. : DELL-WD25

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 7.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  91kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Dell**, dont la référence est **DELL-WD25**, a obtenu la note de **7.6/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Station d'accueil pour portable Dell** est de **90.70kg** contre une médiane de **256.50kg** pour les produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** avec les caractéristiques suivantes : Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Station d'accueil pour portable](#). Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Entrée jack microphone	Non
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

La fonction de charge	Oui
Couleur du produit	Noir
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	4
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	6144 x 3456 pixels
Taux de transfert des données	2500 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Alimentation d'énergie	130 W
------------------------	-------

Connecteur d'alimentation USB Type-C

Type de source d'alimentation CC

Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation ChromeOS

Prise en charge du système d'exploitation Linux Oui

Prise en charge du système d'exploitation Mac Oui

Prise en charge du système d'exploitation Windows Windows 10, Windows 11

Poids et dimensions

Poids 550 g

Hauteur 205 mm

Profondeur 35,2 mm

Largeur 90 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus Énergie

Adaptateur secteur fourni Oui

Guide de démarrage rapide Oui

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale 90,7

Carbon emissions (Manufacturing) 27,39

Carbon emissions (Logistics) 2

Carbon emissions (Use) 60,5

Carbon emissions (End-of-Life) 0,82

PAIA version GaBi version 1, 2025



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr