

# DELL Pro SD25 Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir

Neuf

Station d'accueil USB-C filaire pour postes multiécrans avancés : alimente le portable jusqu'à 130 W et pilote jusqu'à 4 écrans, dont 6K à 60 Hz. 2 DP 1.4, HDMI 2.1, 4 USB-A et 2 USB-C 3.2 Gen2, Ethernet 2,5 GbE. Administration de parc à distance via Wi-Fi, sécurité WPA-3 et chiffrement matériel. Câble ambidextre, compatible multi-OS et multi-marques.

EAN : 5397184961766

Réf. : DELL-SD25

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 7.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  92kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Dell**, dont la référence est **DELL-SD25**, a obtenu la note de **7.7/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Station d'accueil pour portable Dell** est de **91.80kg** contre une médiane de **256.50kg** pour les produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** avec les caractéristiques suivantes : Son **empreinte carbone est donc significativement inférieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Station d'accueil pour portable DELL Pro](#). Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Entrée jack microphone	Non
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	130 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de ports USB PowerShare	4
PowerShare	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Nombre d'affichages pris en charge	4
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	6144 x 3456 pixels
Type HD	6K Ultra HD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Alimentation d'énergie	180 W
Connecteur d'alimentation	USB Type-C
Type de source d'alimentation	CC

### Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

### Poids et dimensions

Poids	562 g
Hauteur	205 mm
Profondeur	35,2 mm
Largeur	90 mm

### Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

### Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	91,8
Carbon emissions (Manufacturing)	28,27
Carbon emissions (Logistics)	2,02
Carbon emissions (Use)	60,5
Carbon emissions (End-of-Life)	1,1
PAIA version	GaBi version 1, 2025



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)