

DELL Pro Thunderbolt 4 SD25TB4 Avec fil Noir

Neuf

Station d'accueil Thunderbolt 4 filaire pour le déploiement professionnel : alimente le PC jusqu'à 130 W et gère jusqu'à 4 écrans (8K max) via 2 DP 1.4 et 1 HDMI 2.1. Offre 2 ports TB4, USB-C/A 3.2 Gen2 et Ethernet 2,5 GbE. Compatible multi-marques, verrou Kensington et fonctions d'administration de parc pour un poste fiable et simple à gérer.

EAN : 5397184961797
Réf. : DELL-SD25TB4
Interface de l'hôte: Thunderbolt 4
Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  94kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Dell**, dont la référence est **DELL-SD25TB4**, a obtenu la note de **8.1/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Station d'accueil pour portable Dell** est de **93.60kg** contre une médiane de **256.50kg** pour les produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** avec les caractéristiques suivantes : Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Station d'accueil pour portable DELL Pro](#). Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

| | |
|---|---------------|
| Entrée DC | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Entrée jack microphone | Non |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 130 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 4 |
| PowerShare | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Interface de l'hôte | Thunderbolt 4 |
| Technologie de connectivité | Avec fil |

Réseau

| | |
|--|-------------|
| Wake-on-LAN prêt | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ethernet/LAN | Oui |

représentation / réalisation

| | |
|---|--------------------|
| Voyants | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Nombre d'affichages pris en charge | 4 |
| Résolution (numérique maximum) | 7680 x 4320 pixels |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |

Puissance

| | |
|-------------------------------|------------|
| Alimentation d'énergie | 180 W |
| Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
| Type de source d'alimentation | CC |

Logiciel

| | |
|---|------------------------|
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |

Poids et dimensions

| | |
|------------|---------|
| Poids | 579 g |
| Hauteur | 205 mm |
| Profondeur | 35,2 mm |
| Largeur | 90 mm |

Informations sur l'emballage

| | |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|-----|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
|---------------------------|-----|

Empreinte carbone

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Empreinte carbone totale | 93,6 |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 30,05 |
| Carbon emissions (Logistics) | 1,97 |
| Carbon emissions (Use) | 60,47 |
| Carbon emissions (End-of-Life) | 1,12 |
| PAIA version | GaBi version 1, 2025 |



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)