

# DELL Pro Plus P2725D écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir, Argent

Neuf

DELL Pro Plus P2725D. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Argent

EAN : 5397184962824  
Réf. : DELL-P2725DHF  
Taille de l'écran: 27"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone

 210kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-P2725DHF**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **210.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur Pro Plus.  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                         |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couverture sRGB (max)                   | 99%                                                                                                                                                                        |
| Dureté de la surface                    | 3H                                                                                                                                                                         |
| Prise en charge HDR                     | Non                                                                                                                                                                        |
| Fréquence de balayage vertical          | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                                |
| Fréquence numérique horizontale         | 30 - 151 kHz                                                                                                                                                               |
| Taille visualisable verticale           | 33,6 cm                                                                                                                                                                    |
| Taille visualisable horizontale         | 59,7 cm                                                                                                                                                                    |
| Densité en pixels                       | 109 pixels par pouce                                                                                                                                                       |
| Pas de pixel                            | 0,2331 x 0,2331 mm                                                                                                                                                         |
| Temps de réaction (vite)                | 5 ms                                                                                                                                                                       |
| Nombre de couleurs affichées            | 16,7 millions de couleurs                                                                                                                                                  |
| Angle de vision vertical                | 178°                                                                                                                                                                       |
| Angle de vision horizontal              | 178°                                                                                                                                                                       |
| Taux de d'actualisation maximal         | 100 Hz                                                                                                                                                                     |
| Taux de contraste                       | 1500:1                                                                                                                                                                     |
| Modes vidéo pris en charge              | 480p, 576p, 720p, 1080p                                                                                                                                                    |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Forme d'écran                           | Plat                                                                                                                                                                       |
| Écran antireflet                        | Oui                                                                                                                                                                        |
| Response time measurement type          | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                         |
| Temps de réponse                        | 8 ms                                                                                                                                                                       |
| Luminosité de l'écran (typique)         | 350 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                      |
| Écran tactile                           | Non                                                                                                                                                                        |
| Type de rétro                           | Edge LED                                                                                                                                                                   |
| Rétroéclairage à LED                    | Oui                                                                                                                                                                        |
| Type de panneau                         | IPS                                                                                                                                                                        |
| Technologie d'affichage                 | LCD                                                                                                                                                                        |
| Format d'image                          | 16:9                                                                                                                                                                       |
| Type HD                                 | Quad HD                                                                                                                                                                    |
| Résolution de l'écran                   | 2560 x 1440 pixels                                                                                                                                                         |
| Taille de l'écran                       | 27"                                                                                                                                                                        |

**représentation / réalisation**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light     | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| AMD FreeSync                   | Non |
| NVIDIA G-SYNC                  | Non |

**multimédia**

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Non |

**Design**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Couleurs pieds     | Argent       |
| Support détachable | Oui          |
| Châssis avant      | Noir         |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| position de marché | Bureau       |

**Connectivité**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Version HDCP                           | 1.4                   |
| HDCP                                   | Oui                   |
| Sortie casque audio                    | Non                   |
| Version de DisplayPort                 | 1.4                   |
| Quantité d'interface DisplayPorts      | 1                     |
| Version HDMI                           | 2.1                   |
| Quantité de ports HDMI                 | 1                     |
| HDMI                                   | Oui                   |
| Quantité de ports avals de type C USB  | 1                     |
| Quantité de ports avals USB de type A  | 3                     |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1                     |
| Type de porte USB amont                | USB Type-B            |
| Version du concentrateur USB           | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Concentrateur USB intégré              | Oui                   |

**Réseau**

|      |     |
|------|-----|
| Wifi | Non |
|------|-----|

**Ergonomie**

|         |     |
|---------|-----|
| Voyants | Oui |
|---------|-----|

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Plug and Play                               | Oui          |
| Affichage à l'écran (OSD)                   | Oui          |
| Angle d'inclinaison                         | -5 - 21°     |
| Ajustement de l'inclinaison                 | Oui          |
| Plage de l'angle d'oscillation              | -45 - 45°    |
| Pivotant                                    | Oui          |
| Angle de rotation                           | -90 - 90°    |
| Pivot                                       | Oui          |
| Hauteur ajustable (max)                     | 15 cm        |
| Réglage de la hauteur                       | Oui          |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington   |
| Port de câble antivol                       | Oui          |
| Gestion optimisée des câbles                | Oui          |
| Montage mural                               | Oui          |
| Norme VESA                                  | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                                | Oui          |

### Puissance

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G        |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne      |
| Fréquence d'entrée AC                         | 50/60 Hz     |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W        |
| Consommation (max)                            | 75 W         |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,3 W        |
| Consommation électrique typique               | 18,8 W       |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh       |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | E            |

### Conditions environnementales

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Altitude de non fonctionnement            | 5000 - 12191 m |
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 5000 m     |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 90%        |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%       |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C    |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

#### Poids et dimensions

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur du cadre (en bas)         | 1,3 cm   |
| Largeur du cadre (en haut)        | 7,88 mm  |
| Largeur du cadre (côté)           | 7,88 mm  |
| Poids (sans support)              | 4,28 kg  |
| Hauteur (sans support)            | 356,6 mm |
| Profondeur (sans support)         | 50 mm    |
| Largeur (sans support)            | 612,5 mm |
| Poids (avec support)              | 5,88 kg  |
| Hauteur (support inclus)          | 535,7 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 192,2 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 612,5 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 8,67 kg |
|-----------------|---------|

#### Contenu de l'emballage

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m                                            |
| Styler inclus                 | Non                                              |
| Télécommande fournie          | Non                                              |
| Adaptateur secteur fourni     | Non                                              |
| Câbles inclus                 | Secteur, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B |
| Support inclus                | Oui                                              |

#### Durabilité

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Ne contient pas           | Arsenic, Halogène, Mercure, PVC/BFR |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR                         |

#### Empreinte carbone

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Empreinte carbone totale         | 210                  |
| Carbon emissions (Manufacturing) | 93,03                |
| Carbon emissions (Logistics)     | 16,17                |
| Carbon emissions (Use)           | 92,19                |
| Carbon emissions (End-of-Life)   | 8,61                 |
| PAIA version                     | GaBi version 1, 2024 |

## Autres caractéristiques

### Compliance certificates

### RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France