

DELL S Series S2425HSM écran plat de PC 61 cm (24") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Blanc

Neuf

Moniteur 24" FHD IPS dédié au gaming, offrant 144 Hz, MPRT 1 ms et AMD FreeSync pour des actions fluides. Couverture sRGB 99 % pour des couleurs fiables et haut-parleurs intégrés 6 W. Pied réglable en hauteur avec pivot/rotation pour un confort adapté, filtre lumière bleue certifié TÜV. Deux HDMI 1.4 facilitent le branchement. Garantie 36 mois, label Energy Star.

EAN : 5397184962978
Réf. : DELL-S2425HSM
Taille de l'écran: 24"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): D
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.4/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-S2425HSM**, a obtenu la note de **5.4/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

| | |
|---|--|
| Temps de réaction (extrême) | 4 ms |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Dureté de la surface | 3H |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,45 cm |
| Taille visualisable diagonale | 60,5 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 163 kHz |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Temps de réaction (vite) | 5 ms |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Modes vidéo pris en charge | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Forme d'écran | Plat |
| Écran antireflet | Oui |
| Response time (MPRT) | 1 ms |
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m ² |
| Écran tactile | Non |
| Type de rétro | Edge LED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de panneau | IPS |
| Technologie d'affichage | LCD |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 24" |

représentation / réalisation

| | |
|---|----------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Non |

multimédia

| | |
|--------------------------|-----|
| Appareil photo intégré | Non |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |

Design

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleurs pieds | Blanc |
| Châssis avant | Noir |
| Nom de la couleur | Ash White |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Bureau |

Connectivité

| | |
|---------------------------|-----|
| Version HDCP | 1.4 |
| HDCP | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| HDMI | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |

Ergonomie

| | |
|---------|-----|
| Voyants | Oui |
|---------|-----|

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Plug and Play | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Pivotant | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivot | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 11 cm |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage VESA | Oui |

Puissance

| | |
|---|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Courant d'entrée | 1 A |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 39 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique typique | 14,3 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |

Conditions environnementales

| | |
|---|-------------|
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |

Température d'opération 0 - 40 °C

Poids et dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur du cadre (en bas) | 1,2 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 5,3 mm |
| Largeur du cadre (côté) | 5,3 mm |
| Poids (sans support) | 3,03 kg |
| Hauteur (sans support) | 313,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 58,7 mm |
| Largeur (sans support) | 537,6 mm |
| Poids (avec support) | 4,78 kg |
| Hauteur (support inclus) | 347 mm |
| Profondeur (support inclus) | 191,8 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 537,6 mm |

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 6,77 kg

Contenu de l'emballage

| | |
|------------------------|---------------|
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Support inclus | Oui |

Durabilité

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Ne contient pas | Arsenic, Mercure, PVC/BFR |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |

Autres caractéristiques

| | |
|-------------------------|----------------|
| Compliance certificates | RoHS, TÜV mark |
| Pays d'origine | Chine |

Caractéristiques spéciales

Compatibilité avec Dell Display Manager (DDM) Oui



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)