

DELL Pro P P3426WEV écran plat de PC 86,6 cm (34.1") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir, Argen

Neuf

Écran incurvé 34" 21:9 WQHD IPS conçu pour l'affichage professionnel et le multitâche. Webcam intégrée QHD avec Windows Hello, certifié Teams/Zoom. Dock USB-C à câble unique (vidéo/données/Ethernet, alimentation 90 W) et ports d'accès rapides. PbP et KVM pour piloter plusieurs PC. 100 Hz, réduction de lumière bleue matérielle, hauteur réglable.

EAN : 5397321029014
Réf. : DELL-P3426WEV
Taille de l'écran: 34"
Type de panneau: IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 8.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  331kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **DELL-P3426WEV**, a obtenu la note de **8.8/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur Dell** est de **331.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'[impact carbone des Ecran Ordinateur DELL Pro](#).
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Excellente nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **8.8/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture sRGB (max)	99%
Dureté de la surface	3H
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 160 kHz
Taille visualisable diagonale	86,7 cm
Taille visualisable verticale	33,5 cm
Taille visualisable horizontale	80 cm
Densité en pixels	109 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2325 x 0,2325 mm
Temps de réaction (vite)	5 ms
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Taux de contraste	1500:1
Modes vidéo pris en charge	1080p, 480p, 576p, 720p
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440
Taux de courbure d'écran	3800R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	8 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels

Taille de l'écran	34"
-------------------	-----

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
----------------------------	-----

Technologie sans scintillement	Oui
--------------------------------	-----

multimédia

Appareil photo intégré	Oui
------------------------	-----

Mégapixel	4 MP
-----------	------

Haut-parleurs intégrés	Non
------------------------	-----

Design

Couleurs pieds	Argent
----------------	--------

Support détachable	Oui
--------------------	-----

Châssis avant	Noir
---------------	------

Couleur du produit	Noir, Argent
--------------------	--------------

position de marché	Professionnel
--------------------	---------------

Connectivité

Version HDCP	1.4
--------------	-----

HDCP	Oui
------	-----

Sortie casque audio	Non
---------------------	-----

DisplayPort out version	1.4
-------------------------	-----

Quantité d'interface DisplayPorts	1
-----------------------------------	---

Version HDMI	2.1
--------------	-----

Quantité de ports HDMI	1
------------------------	---

HDMI	Oui
------	-----

Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W
--	------

Capacité de puissance USB	Oui
---------------------------	-----

Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
--	-----

Quantité de ports avals USB de type A	2
---------------------------------------	---

Nombre de ports USB de type C en amont	1
--	---

Nombre de ports USB de type B en amont	1
--	---

Type de porte USB amont	USB Type-C, USB Type-B
-------------------------	------------------------

Concentrateur USB intégré	Oui
---------------------------	-----

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-30 - 30°
Pivotant	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Gestion optimisée des câbles	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	2.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	205 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	27 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	Indisponible
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	5000 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Largeur du cadre (en bas)	1,71 cm
Largeur du cadre (en haut)	8,7 mm
Largeur du cadre (côté)	8,66 mm
Poids (sans support)	6,98 kg
Hauteur (sans support)	392,8 mm
Profondeur (sans support)	85,9 mm
Largeur (sans support)	815,6 mm
Poids (avec support)	9,41 kg
Hauteur (support inclus)	573,2 mm
Profondeur (support inclus)	229,4 mm
Largeur appareil (support inclus)	815,6 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	14,6 kg
-----------------	---------

Contenu de l'emballage

Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Câbles inclus	Énergie, DisplayPort, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C vers USB Type-C
Support inclus	Oui

Durabilité

Ne contient pas	PVC/BFR, Arsenic, Mercure
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, TCO

Autres caractéristiques

Certification	Teams, Zoom
Compliance certificates	RoHS

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	331
Carbon emissions (Manufacturing)	121,48
Carbon emissions (Logistics)	29,13
Carbon emissions (Use)	123,46
Carbon emissions (End-of-Life)	56,93
PAIA version	GaBi version 2, 2026



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)