

# DELL Pro Dock WD25Z Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir

Neuf

Station d'accueil USB-C pour poste multi-écrans exigeant via un seul câble : alimentation PC jusqu'à 130 W, pilotage de 4 écrans via 2x DP 1.4 et 1x HDMI 2.1 (jusqu'à 6144x3456 à 60 Hz). 6 ports USB 3.2 Gen 2 (2x C, 4x A), Ethernet 2,5 Gb/s, adaptateur 180 W et verrou Kensington. Mises à jour via Dell Device Management. Compatibilité Windows, Ubuntu 24.04 LTS et ChromeOS.

EAN : 5397321029045

Réf. : DELL-WD25Z

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.2/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Dell**, dont la référence est **DELL-WD25Z**, a obtenu la note de **6.2/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Entrée jack microphone	Non
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	130 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Avec fil

### Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Voyants	Énergie
Couleur du produit	Noir
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Nombre d'affichages pris en charge	4
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolution (numérique maximum)	6144 x 3456 pixels
Taux de transfert des données	1,25 Gbit/s
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

### Puissance

Alimentation d'énergie	180 W
Type de source d'alimentation	CC

### Logiciel

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
--	----------

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Linpus Linux 9.6, Ubuntu 24.04 LTS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11

### Poids et dimensions

Poids	550 g
Hauteur	205 mm
Profondeur	35,3 mm
Largeur	90 mm

### Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Adaptateur secteur fourni	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)