

# DELL Pro Max 18 Plus MB18250 Intel Core Ultra 7 265HX Station de travail mobile 45,7 cm (18") Quad H

Neuf

DELL Pro Max 18 Plus MB18250. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel Core Ultra 7, Modèle de processeur: 265HX. Taille de l'écran: 45,7 cm (18"), Type HD: Quad HD+, Résolution de l'écran: 2560 x 1600 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Graphiques Intel, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Noir

EAN : 5397321037453

Réf. : J3H35

Capacité totale de stockage: 1 To

Mémoire interne: 32 Go

Famille de processeur: Intel Core Ultra 7

Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro

Taille de l'écran: 18"

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits disposants de caractéristiques techniques similaires est de **180 kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station de Travail Mobile Dell**, dont la référence est **J3H35**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui                       |
| Format                            | Clapet                    |
| Couleur du produit                | Noir                      |
| Type de produit                   | Station de travail mobile |
| Nom de la couleur                 | Magnetite                 |

### Écran

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Taux de contraste                | 1000:1               |
| Temps de réponse montée/descente | 30 ms                |
| Taux de d'actualisation maximal  | 120 Hz               |
| Espace de couleur RGB            | DCI-P3               |
| Palette de couleurs              | 100%                 |
| Technologie Low-Blue-Light       | Oui                  |
| Densité en pixels                | 168 pixels par pouce |
| Luminosité de l'écran            | 500 cd/m²            |
| Écran antireflet                 | Oui                  |
| Format d'image                   | 16:10                |
| Type de panneau                  | WVA                  |
| Type HD                          | Quad HD+             |
| Écran tactile                    | Non                  |
| Résolution de l'écran            | 2560 x 1600 pixels   |
| Taille de l'écran                | 18"                  |

### Processeur

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Puissance de base du processeur                 | 55 W        |
| Puissance maximum du turbo                      | 160 W       |
| Socket de processeur (réceptacle de processeur) | BGA 2114    |
| Type de cache de processeur                     | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur                     | 30 Mo       |
| Fréquence de base des cœurs efficaces           | 2,3 GHz     |
| Fréquence de base des cœurs performants         | 2,6 GHz     |
| Fréquence Turbo maximale des Efficient-cores    | 4,6 GHz     |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores  | 5,3 GHz     |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Cœurs efficaces                 | 12                          |
| Cœurs de performance            | 8                           |
| Fréquence du processeur Turbo   | 5,3 GHz                     |
| Nombre de threads du processeur | 20                          |
| Nombre de cœurs de processeurs  | 20                          |
| Modèle de processeur            | 265HX                       |
| Génération de processeurs       | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Famille de processeur           | Intel Core Ultra 7          |
| Fabricant de processeur         | Intel                       |

#### Unité de traitement neuronal (NPU)

|                                          |                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| GPU performance up to                    | 8 TOPs                                         |
| Performances de la NPU jusqu'à           | 13 TOPs                                        |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 33 TOPs                                        |
| AI software frameworks supported by NPU  | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Windows Studio effects support           | Oui                                            |
| Sparsity support                         | Oui                                            |
| Unité de traitement neuronal (NPU)       | Intel AI Boost                                 |

#### Mémoire

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Non-ECC                                      | Oui          |
| Canaux de mémoire                            | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire    | 6400 MT/s    |
| Mémoire interne maximale                     | 64 Go        |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go    |
| Support de mémoire                           | CSODIMM      |
| Type de mémoire interne                      | DDR5-SDRAM   |
| Mémoire interne                              | 32 Go        |

#### Support de stockage

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cartes mémoire compatibles           | SD, SDHC, SDXC  |
| Lecteur de cartes mémoires intégré   | Oui             |
| Lecteur optique                      | Non             |
| Self-Encrypting Drive (SED)          | Oui             |
| Facteur de forme SSD                 | M.2             |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| NVMe                                | Oui  |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Nombre de SSD installés             | 1    |
| Capacité SDD totale                 | 1 To |
| Supports de stockage                | SSD  |
| Capacité totale de stockage         | 1 To |

### Graphique

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Modèle d'adaptateur graphique inclus   | Graphiques Intel              |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui                           |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel              |
| Carte graphique intégrée               | Oui                           |
| On-board GPU manufacturer              | Intel                         |
| Type de carte graphique                | GDDR7                         |
| Mémoire carte graphique distincte      | 8 Go                          |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Fabricant de carte graphique discrète  | NVIDIA                        |

### Audio

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Microphone intégré               | Oui                  |
| Nombre de microphones            | 2                    |
| Puissance de haut-parleur        | 2,5 W                |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2                    |
| Puce audio                       | Cirrus Logic CS42L43 |

### Caméra

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Type de confidentialité                   | Panneau vertical privé |
| Caméra pour la vie privée                 | Oui                    |
| Caméra infrarouge (IR)                    | Oui                    |
| Vitesse de capture vidéo                  | 30 ips                 |
| Résolution de la caméra avant             | 1920 x 1080 pixels     |
| Caméra avant de type HD                   | Full HD                |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 8,29 MP                |
| Caméra avant                              | Oui                    |

### Réseau

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Paieement sans contact | Oui |
| Bluetooth              | Oui |

|                                                                    |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN Ethernet : taux de transfert des données                       | 10,1000,2500,100 Mbit/s                                                                                   |
| Ethernet/LAN                                                       | Oui                                                                                                       |
| Modèle de contrôleur WLAN                                          | Intel Wi-Fi 7 BE200                                                                                       |
| Fabricant du contrôleur WLAN                                       | Intel                                                                                                     |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 5760 Mbit/s                                                                                               |
| Type d'antenne                                                     | 2x2                                                                                                       |
| Standards wifi                                                     | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile                                         | Non                                                                                                       |
| Bande Wi-Fi                                                        | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)                                                                       |
| Norme Wi-Fi                                                        | Wi-Fi 7 (802.11be)                                                                                        |

### Connectivité

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Nombre de ports USB PowerShare                        | 1   |
| PowerShare                                            | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C          | Oui |
| Combo casque / microphone Port                        | Oui |
| Intel® Thunderbolt 4                                  | Oui |
| Intel® Thunderbolt 5                                  | Oui |
| Quantité de ports Thunderbolt 4                       | 1   |
| Quantité de ports Thunderbolt 5                       | 2   |
| Version HDMI                                          | 2.1 |
| Quantité de ports HDMI                                | 1   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1   |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2   |

### représentation / réalisation

|               |     |
|---------------|-----|
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur Hall  | Oui |

### Clavier

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Copilot key         | Oui      |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique      | Oui      |
| Clavier backlight   | Oui      |

Dispositif de pointage

Pavé tactile

## Logiciel

Système d'exploitation installé

Windows 11 Pro

Logiciel de test

Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial

Langue du système d'exploitation

Anglais, Néerlandais, Allemand, Italien, Français

Architecture du système d'exploitation

64-bit

## Caractéristiques spéciales

Technologies spécifiques à la marque

Express Charge Boost capable, TNR, Control Vault 3+, HDR Camera, Presence Detection

## Batterie

Charge rapide

Oui

Temps de rechargement de la batterie

3 h

Capacité de la batterie

96 Wh

Tension des piles

11,7 V

Nombre de cellules de batterie

6

Technologie batterie

Lithium-Ion (Li-Ion)

## Puissance

Capacité de puissance USB

Oui

USB Type-C charging port

Oui

Puissance de charge requise (min)

90 W

Tension d'entrée de l'adaptateur secteur

100 - 240 V

Fréquence de l'adaptateur secteur

50/60 Hz

## Sécurité

Puce TPM (Trusted Platform Module)

Oui

Version de la puce TPM (Trusted Platform Module)

2.0

Lecteur d'empreintes digitales

Oui

Lecteur de carte Smart

Oui

Type d'emplacement de verrouillage de câble

Noble

Port de câble antivol

Oui

## Conditions environnementales

Vibrations hors fonctionnement

1,3 G

Vibrations en fonctionnement

0,66 G

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Choc hors fonctionnement                  | 160 G           |
| Choc durant le fonctionnement             | 110 G           |
| Altitude de non fonctionnement            | -15,2 - 10668 m |
| Altitude de fonctionnement                | -15,2 - 3048 m  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%         |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%        |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 65 °C     |
| Température d'opération                   | 0 - 35 °C       |

### Poids et dimensions

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Poids             | 3,25 kg  |
| Hauteur (arrière) | 1,96 cm  |
| Hauteur (avant)   | 1,79 cm  |
| Profondeur        | 279,9 mm |
| Largeur           | 402 mm   |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Adaptateur secteur fourni | Non |
|---------------------------|-----|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)  
(CGV)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,  
chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France