

Barco ClickShare C-5 système de présentation sans fil HDMI Clé logicielle

Neuf

Barco ClickShare C-5. Format: Clé logicielle, Couleur du produit: Noir, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Résolution maximum (HDMI): 3840 x 2160 pixels, Modes vidéo pris en charge: 2160p, Résolutions de diffusion vidéo prises en charge: 4096 x 2160. Standards wifi: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande de fréquence: 2.4 / 5 GHz. Interface: HDMI, Version HDMI: 1.4b. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée: 110 / 220 V, Consommation (max): 24 W

EAN : 5415334029644
Réf. : R9861505EU

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Barco**, dont la référence est **R9861505EU**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Barco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Certification	FCC, CE
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Format	Clé logicielle

Caractéristiques

support smartphone à distance	Oui
Nombre d'appareils connectés simultanément (max)	32
Miracast	Oui
Cadence maximale	30 ips
Mirroring AirPlay	Oui
Résolutions de diffusion vidéo prises en charge	4096 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolution maximum (HDMI)	3840 x 2160 pixels

Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Réseau

Distance de fonctionnement maximum	30 m
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, WPA2-PSK
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Bi-bande	Oui
Bande de fréquence	2.4 / 5 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDMI	1.4b
Nombre de sorties HDMI	1
Interface	HDMI

Puissance

Consommation électrique typique	10 W
Consommation (max)	24 W
Tension d'entrée	110 / 220 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	900 g
Hauteur	34 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	135 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990

Détails techniques

Compliance certificates

CE, Federal Communications Commission (FCC)



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France