

## Barco ClickShare C-10 système de présentation sans fil HDMI Bureau

Neuf

Barco ClickShare C-10. Format: Bureau, Couleur du produit: Noir, Type d'emplacement de verrouillage de câble: Kensington. Résolutions graphiques prises en charge: 3840 x 2160, Modes vidéo pris en charge: 2160p, Cadence maximale: 30 ips. Standards wifi: 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bande de fréquence: 2.4, 5 GHz. Interface: HDMI, Version HDMI: 1.4b. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée: 110 - 220 V, Consommation (max): 24 W

EAN : 5415334038813  
Réf. : R9861611EUB1

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Barco**, dont la référence est **R9861611EUB1**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Barco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Format	Bureau

### Caractéristiques

support smartphone à distance	Oui
Nombre d'utilisateurs	32 utilisateurs
Miracast	Oui
Google Cast	Oui
Cadence maximale	30 ips
Mirroring AirPlay	Oui
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160

### Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

### Réseau

Distance de fonctionnement maximum	30 m
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, WPA2-PSK
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.15.1
Ethernet/LAN	Oui
Bi-bande	Oui
Bande de fréquence	2.4, 5 GHz
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standards wifi	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

### Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Version HDMI	1.4b
Nombre de sorties HDMI	1
Interface	HDMI

### Puissance

Consommation (max)	24 W
Tension d'entrée	110 - 220 V
Type de source d'alimentation	CC

### Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 9.0, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Compatibilité Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11 Enterprise x64, Windows 10, Windows 11 Home, Windows 10 Education, Windows 11 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	900 g
Hauteur	34 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	135 mm

## Contenu de l'emballage

Télécommande fournie

Oui

## Détails techniques

Période de garantie

1 année(s)



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)