

# Barco ClickShare Hub Pro système de vidéo conférence Ethernet/LAN Système de gestion des services de

Neuf

Barco ClickShare Hub Pro. Type de produit: Système de gestion des services de vidéoconférence. Type HD: 5K Ultra HD. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth, Couleur du produit: Noir

EAN : 5415334054790

Réf. : R9861710EUB2

Type HD: 5K Ultra HD

Résolution vidéo maximale: 5120 x 2160 pixels

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence Barco**, dont la référence est **R9861710EUB2**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Barco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Niveau sonore       | 25 dB                                              |
| Type de produit     | Système de gestion des services de vidéoconférence |
| Couleur du produit  | Noir                                               |
| Modèle du Bluetooth | 5.3                                                |
| Bluetooth           | Oui                                                |

### Vidéo

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Résolution vidéo maximale | 5120 x 2160 pixels |
| Type HD                   | 5K Ultra HD        |

### Connectivité

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Version de DisplayPort                                | 1.4 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)                   | 1   |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C          | Oui |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4   |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2   |
| Quantité de ports de type C USB 2.0                   | 1   |
| Quantité de ports de sortie HDMI                      | 2   |
| Version HDMI                                          | 2.0 |

### Boutons

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Bouton de présentation inclus | Oui |
|-------------------------------|-----|

### Réseau

|                                              |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standards réseau                             | IEEE 802.15.1                                                                                                                 |
| Standards wifi                               | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi                                         | Oui                                                                                                                           |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                                                            |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                                                                                                                           |

### Écran

|               |     |
|---------------|-----|
| Écran intégré | Non |
|---------------|-----|

## Caractéristiques

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Distance de fonctionnement maximum          | 30 m       |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol                       | Oui        |

## Données logistiques

|                |       |
|----------------|-------|
| Pays d'origine | Chine |
|----------------|-------|

## Système informatique

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |

## Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 90%     |

## Puissance

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Consommation électrique typique        | 160 W |
| Capacité de puissance USB              | Oui   |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 180 W |
| Type de source d'alimentation          | USB   |

## Certificat

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
|-------------------------|---------------------------------------------|

## Poids et dimensions

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Dimensions du récepteur (L x P x H) | 63 x 161,3 x 16 mm |
| Poids                               | 720 g              |
| Hauteur                             | 37 mm              |

|            |        |
|------------|--------|
| Profondeur | 180 mm |
| Largeur    | 180 mm |

### Contenu de l'emballage

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de l'emballage     | ClickShare Hub Pro Base Unit, 2 ClickShare Hub Button 5th Gen, Mounting disc, Safety manual, Quick setup guide |
| Panneau de commande inclus | Non                                                                                                            |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)