

I.R.I.S. IRIScan Desk 7 Pro Scanner aérien 4912 x 3680 DPI A3 Noir

Neuf

Scanner aérien A3 pour numériser rapidement documents et supports variés. Capteur CMOS 18 MP (4912 x 3680 DPI), 1 s/page (60 ppm) et LED. OCR intégré en 138 langues avec export ePub, JPG et PDF. Envoi direct vers Dropbox, E-mail, FTP ou OneDrive via USB-C. Capture vidéo (AVI, FLV, MPEG, WMV). Pédale et bouton de prise inclus pour un usage mains libres en archivage et partage.

EAN : 5420079901339

Réf. : 464415

Écran intégré: Non

Résolution de numérisation optique: 4912 x 3680 DPI

Type de scanner: Scanner aérien

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.8/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Scanner I.R.I.S.**, dont la référence est **464415**, a obtenu la note de **4.8/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec I.R.I.S. pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « **Achat durable** ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Numérisation

Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Niveau de gris, Monochrome
Mise au point fixe	Oui
Export e-book formats supported	ePub
Résolution en mouvement	600 DPI
Vitesse de numérisation	1 sec/page
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Numérisation recto verso	Non
Numérisation couleur	Oui
Résolution de numérisation optique	4912 x 3680 DPI
Surface maximal de numérisation	420 x 297 mm

Design

Facilité d'utilisation	Yes
Écran intégré	Non
Couleur du produit	Noir
Type de scanner	Scanner aérien

représentation / réalisation

Pilotes de scan	TWAIN
Système de synthèse vocale	Oui
Numériser vers	Dropbox, E-mail, FTP, OneDrive
OCR intégré	Oui
Nombre de langages OCR pris en charge	138
Formats des fichiers numérisés	JPG, PDF
Source lumineuse	LED
Mégapixel	18 MP
Type de capteur	CMOS

Gestion du papier

Largeur maximale de balayage	44 cm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

Connectivité

Connecteur USB	USB Type-C
----------------	------------

Version USB	2.0
-------------	-----

Port USB	Oui
----------	-----

Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0 W
---------------------------------	-----

Consommation d'énergie (mode veille)	4 W
--------------------------------------	-----

Type d'alimentation d'énergie	AC/USB
-------------------------------	--------

Consommation électrique typique	10 W
---------------------------------	------

Vidéo

Exporter des formats vidéo pris en charge	AVI, FLV, MPEG, WMV
---	---------------------

Poids et dimensions

Poids	660 g
-------	-------

Hauteur	370 mm
---------	--------

Profondeur	98 mm
------------	-------

Largeur	118 mm
---------	--------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,86 kg
-----------------	---------

Hauteur du colis	396 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	441 mm
---------------------	--------

Largeur du colis	340 mm
------------------	--------

Langues du produit	Arabe, Chinois simplifié, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Hébreu, Italien, Coréen, NPL, Polonais, Portugais, Roumain, Russe
--------------------	--

Quantité	1 pièce
----------	---------

Contenu de l'emballage

Contenu de l'emballage	USB C to A Adapter Scan pad External USB capture hand button External USB capture foot pedal
------------------------	--

Câbles inclus	USB
---------------	-----

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----

Audio

Technologie de réduction de bruit	Yes
-----------------------------------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	MacOS

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 85%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-5 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
Flux lumineux	400 lm

Détails techniques

Connexion à un PC	USB 2.0
-------------------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)