

Brady BBP12 imprimante pour étiquettes

Thermique direct/Transfert thermique 300 x 300

DPI 101,6 mm/s

Neuf

Brady BBP12. Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert thermique, Résolution maximale: 300 x 300 DPI, Vitesse d'impression (mesure métrique): 101,6 mm/sec. Technologie de connectivité: Avec fil, Ethernet/LAN. Type de bande magnétique: D2. Couleur du produit: Noir, Bleu

EAN : 5704174231523
Réf. : BBP12-UK+UNWINDER
Résolution maximale: 300 x 300 DPI
Technologie d'impression: Thermique direct/Transfert therm...
Ecran: LCD

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Autre Imprimante Brady**, dont la référence est **BBP12-UK+UNWINDER**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Brady pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Largeur maximum d'impression	10,5 cm
Vitesse d'impression (mesure métrique)	101,6 mm/sec
Résolution maximale	300 x 300 DPI
Couleur	Non
Technologie d'impression	Thermique direct/Transfert thermique

Gestion du papier

Largeur max. de l'étiquette	11,2 cm
-----------------------------	---------

Connectivité

Connectivité optionnelle	Série (RS-232), USB 2.0
Ethernet/LAN	Oui
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Type de bande magnétique	D2
Mémoire flash	128 Mo
Mémoire interne	64 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
Couleur du produit	Noir, Bleu

Puissance

Tension d'entrée AC	110 - 240 V
---------------------	-------------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Poids	2,5 kg
Hauteur	173 mm
Profondeur	258 mm
Largeur	202 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	USB

Autres caractéristiques

Bouton de navigation	Oui
----------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)