

Ecran incurvé HP P34hc G4 WQHD USB-C

Neuf

HP Écran incurvé P34hc G4 WQHD USB-C. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

EAN : 5704174817291

Réf. : 21Y56AA

Taille de l'écran: 34"

Type de panneau: VA

Classe d'efficacité énergétique (SDR): G

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  730kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur HP**, dont la référence est **21Y56AA**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Ecran Ordinateur HP** est de **730.00kg** contre une médiane de **334.00kg** pour les produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Ecran Ordinateur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Technologie d'encadrement d'écran	Micro-Edge
Couverture NTSC (normale)	85%
Palette de couleurs	85%
Profondeur de couleurs	8 bit
Dureté de la surface	3H
Diagonale d'écran (cm)	86,4 cm
Taille visualisable verticale	79,7 cm
Taille visualisable horizontale	33,4 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 160 kHz
Densité en pixels	110 pixels par pouce
Pas de pixel	0,231 x 0,231 mm
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Taux de contraste	3500:1
Format d'image	21:9
Résolutions graphiques prises en charge	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Taux de courbure d'écran	1500R
Forme d'écran	Incurvé
Écran antireflet	Oui
Surface d'affichage	Mat
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Temps de réponse	5 ms
Luminosité de l'écran	250 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	Edge LED

Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	VA
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	21:9
Type HD	Wide Quad HD
Résolution de l'écran	3440 x 1440 pixels
Taille de l'écran	34"

représentation / réalisation

Segment HP	Professionnel
Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Charge rapide	Oui
AMD FreeSync	Non
NVIDIA G-SYNC	Non

multimédia

Appareil photo intégré	Non
Microphone intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2

Design

Couleurs pieds	Noir
Support détachable	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Professionnel

Connectivité

HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Entrée audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	1

HDMI	Oui
Port DVI	Non
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Concentrateur USB intégré	Oui

Ergonomie

Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 21°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Pivotant	Non
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Non
Hauteur ajustable (max)	10 cm
Réglage de la hauteur	Oui
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	190 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	48 W
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G

Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
---------------------------------------	---

Conditions environnementales

Humidité hors fonctionnement	20 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Hauteur (sans support)	366,9 mm
Profondeur (sans support)	112,1 mm
Largeur (sans support)	809,4 mm
Poids (avec support)	105,1 kg
Hauteur (support inclus)	518 mm
Profondeur (support inclus)	234,9 mm
Largeur appareil (support inclus)	809,4 mm

Informations sur l'emballage

Carte de garantie	Oui
Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	16,7 kg
Hauteur du colis	480 mm
Profondeur du colis	225 mm
Largeur du colis	950 mm

Contenu de l'emballage

Logiciels fournis	HP Display Center
Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	HDMI, DisplayPort, Secteur
Support inclus	Oui

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Verre d'écran sans arsenic; Faible teneur en halogène; Rétroéclairage sans mercure; Certifié TCO; Certifié TCO Edge
Ne contient pas	Arsenic, Mercure
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Conformité à la durabilité	Oui

Empreinte carbone

Empreinte carbone totale	232,395
Carbon emissions (Manufacturing)	201,409
Carbon emissions (Logistics)	5,469
Carbon emissions (Use)	483
Carbon emissions (End-of-Life)	3,766
Total carbon emissions (w/o Use phase)	21,751

Autres caractéristiques

Certification	BIS ; CB ; CCC ; CE ; CEL ; cTUVus ; EAC ; EPA ; FCC ; Marquage GS ; ISO 9241-307 ; KC/KCC ; NOM ; RCM ; VCCI ; WEEE ; Application WW ; ICE
Code UNSPSC	43211902
Sans métaux lourds	Hg (mercure)
Poids	10,5 kg
Hauteur	366,9 mm
Largeur	809,4 mm
Profondeur	112,1 mm
Compliance certificates	GS mark, CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Manufacturer warranty	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.
Pays d'origine	Chine

Détails techniques

General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
--	---

Données logistiques

Code du système harmonisé	85285210
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France