

Jabra 204431 accessoire pour casque /oreillettes


Station de charge à 5 emplacements pour micro-casques BlueParrott, pour la bureautique/visio et recommandée pour entrepôts et salles de pause. LED d'état rouge/bleu, montage 19" et fixation magnétique. Supports/adaptateurs interchangeables pour B350-XT, B450-XT, C300-XT, M300-XT. Alimentation secteur/USB pour garder les casques prêts à l'emploi. Garantie 24 mois. RoHS, REACH.

EAN : 5706991027167
Réf. : 204431
Technologie de connectivité:

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  2kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Casque Micro** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Casque Micro Jabra**, dont la référence est **204431**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **2.11kg**. Nous travaillons activement avec Jabra pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Type de chargeur	Intérieure
Type de source d'alimentation	Secteur, USB
Compatibilité de chargeur	Casque

Design

Voyants	Oui
---------	-----

Puissance

Type de prise	Type C
Tension de sortie (max)	12 V

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Conditions environnementales

Contenu de l'emballage

Types de fiches d'alimentation fournies	EU
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Certificat

Certification	ISED, Proposition 65
---------------	----------------------

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Compatibilité	BlueParrott B350-XT, BlueParrott B450-XT, BlueParrott C300-XT, BlueParrott M300-XT

Poids et dimensions

Longueur de câble	2 m
Poids	986 g
Hauteur	90,4 mm
Profondeur	108,4 mm
Largeur	408,1 mm

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis 110 mm

Profondeur du colis 114 mm

Largeur du colis 423 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -40 - 80 °C

Température d'opération 5 - 45 °C

Détails techniques

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)