

## ASUS 0A001-00445500 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 65 W Noir

Neuf

ASUS 0A001-00445500. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Couleur du produit: Noir. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 5706998272683

Réf. : 0A001-00445500

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation Asus**, dont la référence est **0A001-00445500**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Asus pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité                 | UX431FL UX431FN X509UJ X712DK X407UF X512FJ X545FB X509UB X512DK X409FL X409FJ X409UJ X545FJ UX461FN X512FL X510QR X509FJ X330FN X330FL X509FL X409FB TP510UF X509FB X330UN UX331FN X507UB X432FL X512FB X412UB UX561UN X512UB X540BP X412FL X507UF X430UN UX461UN UX310UF TP370QL TP510UQ X412FJ TP410UF X712FB UX333FN X441UB X430UF X512UF X430FN UX334FL UX433FN X540UV UX410UF X531FL TP410UR X411UF X411UQ X411UN X512JP X530UF X530UN UX331UN X530FN |
| Compatibilité de marque       | ASUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Courant de sortie             | 3,42 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tension de sortie             | 19 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Puissance de sortie           | 65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fréquence d'entrée            | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tension d'entrée              | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Type d'énergie courante       | CA vers CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type d'alimentation d'énergie | Intérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utilité                       | Ordinateur portable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Design

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|------|

### Contenu de l'emballage

|          |         |
|----------|---------|
| Quantité | 1 pièce |
|----------|---------|

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85044095 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France