

## CoreParts MBXDE-AC0003 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 65 W Noir

Neuf

CoreParts MBXDE-AC0003. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 110-230 V. Tension de voltage à l'entrée (min): 100 V, Courant de sortie de l'adaptateur secteur: 3,34 A. Connecteur(s): 7.4\*5.0p. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique, Couleur du boîtier: Noir. Certification: CE

EAN : 5706998612397

Réf. : MBXDE-AC0003

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation CoreParts**, dont la référence est **MBXDE-AC0003**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CoreParts pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Connecteurs d'énergie détachable | Oui                 |
| Type de port AC                  | C5                  |
| Tension de sortie réglable       | Non                 |
| Tension de sortie                | 19.5 V              |
| Puissance de sortie              | 65 W                |
| Fréquence d'entrée               | 50 - 60 Hz          |
| Tension d'entrée                 | 110-230 V           |
| Type d'énergie courante          | CA vers CC          |
| Type d'alimentation d'énergie    | Intérieure          |
| Utilité                          | Ordinateur portable |

### Puissance

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur      | 3,34 A |
| Tension de voltage à l'entrée (min)            | 100 V  |
| Ajustement de la tension de sortie automatique | Oui    |

### représentation / réalisation

|               |          |
|---------------|----------|
| Connecteur(s) | 7.4*5.0p |
|---------------|----------|

### Design

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Bouton marche/arrêt intégré | Non       |
| Couleur du boîtier          | Noir      |
| Matériau du boîtier/corps   | Plastique |
| Couleur du produit          | Noir      |

### Certificat

|               |    |
|---------------|----|
| Certification | CE |
|---------------|----|

### Poids et dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Poids      | 300 g  |
| Hauteur    | 30 mm  |
| Profondeur | 129 mm |
| Largeur    | 190 mm |

### Informations sur l'emballage

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 374 g  |
| Hauteur du colis    | 57 mm  |
| Profondeur du colis | 129 mm |
| Largeur du colis    | 190 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Quantité                                | 1 pièce |
| Types de fiches d'alimentation fournies | EU      |
| Câbles inclus                           | Secteur |

#### Détails techniques

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Dimensions fiche 1                   | 7.4x5.0p |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,21 W   |

#### Autres caractéristiques

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Protection contre les surcharges     | Oui |
| Piles fournies                       | Non |
| Protection contre les court circuits | Oui |



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)