

Cisco AIR-AP1131AG 54 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

Cisco AIR-AP1131AG. 2,4 GHz, Débit de transfert des données maximum: 54 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 40-bit WEP, 128-bit WEP, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, SSH, TKIP, WPA, WPA2. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 5711045833113
Réf. : AIR-AP1131AG-E-K9-RFB
Débit de transfert des données maximum: 54 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi Cisco**, dont la référence est **AIR-AP1131AG-E-K9-RFB**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Cisco pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af
Débit de transfert des données maximum	54 Mbit/s
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	40-bit WEP, 128-bit WEP, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, SSH, TKIP, WPA, WPA2
--------------------------------	---

Protocoles

Protocoles de gestion	SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS
Protocoles réseau pris en charge	BOOTP

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
---	-----

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Plafond

Antenne

Type d'antenne	Interne
----------------	---------

représentation / réalisation

Mémoire flash	16 Mo
Mémoire interne	32 Mo

Certificat

Certification

Wi-Fi VCCI, EN 60950, ICES-003, IEC 60950, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, FCC Part 15.247, AS/NZS 4771, RSS-210, RSS-102, AS/NZS 3548, UL 2043, FCC

Poids et dimensions**Poids****700 g****Conditions environnementales****Température d'opération****0 - 40 °C****Humidité relative de fonctionnement (H-H)****10 - 90%****LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France