

DELL 470-ABBT carte réseau Ethernet 1000 Mbit/s

Neuf

DELL 470-ABBT. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Alimenté par port USB. Couleur du produit: Noir

EAN : 5711783178798
Réf. : FM76N

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte Réseau Dell**, dont la référence est **FM76N**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Version USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Interface	Ethernet
Interface de l'hôte	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

Réseau

Technologie de câblage	10/100/1000BaseT(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

Design

Alienware Alpha ASM100 Chromebook 11 3180
 Chromebook 11 3189 Chromebook 13 3380
 Dimension 1100 Dimension 2300 Dimension
 2350 Dimension 2400 Dimension 2400C
 Dimension 3000 Dimension 4500 Dimension
 4500s Dimension 4600 (APG Video Card)
 Dimension 4600 (Integrated Graphics)
 Dimension 4600C Dimension 4700 Dimension
 4700C Dimension 5100 Dimension 5100C
 Dimension 5150 Dimension 5150c Dimension
 8300 Dimension 8400 Dimension 9200
 Dimension 9200C Dimension C521 Dimension
 E520 Dimension E521 Inspiron 1150 Inspiron
 3847 Inspiron 400 Inspiron 518 Inspiron 519
 Inspiron 530 Inspiron 530s Inspiron 531 Inspiron
 531s Inspiron 537 Inspiron 537s Inspiron 545
 Inspiron 545s Inspiron 545s ST Inspiron 546
 Inspiron 546s Inspiron 560 Inspiron 560s
 Inspiron 570 Inspiron 580 Inspiron 580s Inspiron
 620 Inspiron 620s Inspiron 660 Inspiron 660s
 Inspiron One 23 (2330) Inspiron One 23 (2350)
 Inspiron One 2320 Inspiron Zino HD 410
 Latitude 3180 Latitude 3189 Latitude 3380
 OptiPlex 160 OptiPlex 170L DT OptiPlex 210L
 DT OptiPlex 3010 OptiPlex 3011 AIO OptiPlex
 3020 Micro OptiPlex 3020 SFF OptiPlex 3030
 AIO OptiPlex 320 DT OptiPlex 320 MT OptiPlex

Produits compatibles

330 DT OptiPlex 330 MT OptiPlex 360 DT
OptiPlex 380 DT OptiPlex 380 MT OptiPlex 380
SFF OptiPlex 390 DT OptiPlex 580 DT OptiPlex
7010 MT OptiPlex 7010 SFF OptiPlex 7010
USFF OptiPlex 7020 MT OptiPlex 7020 SFF
OptiPlex 740 DT OptiPlex 740 MT OptiPlex 745
DT OptiPlex 745 MT OptiPlex 745 SFF OptiPlex
745 USFF OptiPlex 745c OptiPlex 755 DT
OptiPlex 755 Energy Smart DT OptiPlex 755
Energy Smart USFF OptiPlex 755 MT OptiPlex
755 SFF OptiPlex 760 DT OptiPlex 760 USFF
OptiPlex 780 DT OptiPlex 780 MT OptiPlex 780
SFF OptiPlex 780 USFF OptiPlex 790 DT
OptiPlex 9010 OptiPlex 9010 AIO OptiPlex 9010
MT OptiPlex 9010 SFF OptiPlex 9020 AIO
OptiPlex 9020 Micro OptiPlex 9020 MT OptiPlex
9020 SFF OptiPlex 9030 AIO OptiPlex 980 DT
OptiPlex 990 DT OptiPlex FX160 OptiPlex
GX260 DT OptiPlex GX270 DT OptiPlex GX520
DT OptiPlex GX60 DT OptiPlex GX620 DT
OptiPlex GX620 MT OptiPlex GX620 SFF
OptiPlex GX620 USFF OptiPlex SX260 DT
OptiPlex SX270 DT OptiPlex SX280 DT
OptiPlex XE DT OptiPlex XE SFF OptiPlex XE2
MT OptiPlex XE2 SFF Precision M20 Precision
M2300 Precision M2400 Precision M2800
Precision M3800 Precision M4300 Precision
M4400 Precision M4500 Precision M4600
Precision M4700 Precision M4800 Precision
M50 Precision M60 Precision M6300 Precision
M6400 Precision M65 Precision M6500
Precision M6600 Precision M6700 Precision
M6800 Precision M70 Precision M90 Precision
R7910 Precision Workstation T1700 SFF
Precision Workstation T5810 Precision
Workstation T7810 Precision Workstation T7910
Studio 1457 Studio 1458 Studio 1536 Studio
1555 Studio 1557 Studio 1558 Studio 1569
Studio 1735 Studio 1737 Studio 1745 Studio
1747 Studio 1749 Studio 540ST Studio XPS
7100 Vostro 200 ST Vostro 220 Vostro 230 MT
Vostro 230 ST Vostro 320 All-in-One Vostro 330
Vostro 400 Vostro 410 Vostro 420 Vostro 430
Vostro 460 Vostro 470 XPS 200 XPS 210 XPS
400 XPS 410 XPS 420 XPS 430 XPS 600 XPS
625 XPS 630 XPS 700 XPS 710 XPS 720 XPS
720 H2C XPS 720 Red XPS 730 XPS 8300
XPS 8500 XPS 8700 XPS One 27 (2710) XPS
One A2420

Interne

Non

Couleur du produit	Noir
composant pour	PC/ordinateur portable

Puissance

Alimenté par port USB	Oui
-----------------------	-----

Poids et dimensions

Hauteur	15,2 mm
Profondeur	152 mm
Largeur	20,3 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Guide de démarrage rapide	Oui
---------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)