

Filtre de confidentialité pour moniteur 25 po (635 mm), 16:9, PF250W9B

Neuf

3M Filtre de confidentialité pour moniteur 25 po (635 mm), 16:9, PF250W9B. Taille maximale de l'écran: 63,5 cm (25"). Format d'image: 16:9. Convient pour: Moniteur, Type: Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur. Finition de surface: Brillante/mate, Fonctions de protection: Résistant aux rayures. Poids: 92 g

EAN : 5711783331025

Réf. : 98044054447

Convient pour: Moniteur

Taille maximale de l'écran: 25"

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Protection d'écran et Filtre 3M**, dont la référence est **98044054447**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec 3M pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Couleur de filtre	Noir
Diagonale d'écran (cm)	63,5 cm
Taille d'écran HxL	554 x 312 mm
Type	Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur
Convient pour	Moniteur
Taille maximale de l'écran	25"

Caractéristiques

Compatibilité	Hanns.G HH251H; HP Pavilion 25xi; Hanns.G HF257; ASUS PB258Q; Dell UltraSharp U2518D; BenQ SM DesignVue PD2500Q; HP 25f; HP OMEN X by HP 25; iiyama XU2590HS-B1; Viotek H250; Hanns.G HZ251; ASUS VE258; Hanns.G HH251A; LG Flatron E2541T; Dell U2515H; ASUS MX259H; Dell UltraSharp UP2516D; LG D2500N; iiyama ProLite XU2590HS; I-INC iH252H; LG Flatron E2541V; HP 2509b; HP 2510i; HP 2511X; Philips B Line 258B6QUEB
Finition de surface	Brillante/mate
Format d'écran	Format grand écran
Pays d'origine	États-Unis
Protection d'écran durable	Oui
Orientation de filtrage privé	Paysage
Compatible écran tactile	Non
Type d'installation	Bande adhésive+ système de fixation latérale
Filtres d'éclairage bleu	Oui
Fonctions de protection	Résistant aux rayures
Résistant aux rayures	Oui
Format d'image	16:9
Types d'affichages pris en charge	LCD/CRT
Afficher les fonctions de filtre	Anti-reflet

Poids et dimensions

Poids	92 g
-------	------

Hauteur	312 mm
Largeur	554 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	709 g
Hauteur du colis	508 mm
Profondeur du colis	6 mm
Largeur du colis	686 mm

Autres caractéristiques

Compliance certificates	Loi sur les accords commerciaux (TAA)
Anti-reflet	Oui

Données logistiques

GTIN du carton d'expédition (EAN/UPC)	50051128799869
Produit par casier d'expédition (interne)	5 pièces
Poids net du colis d'expédition	458 g
Poids brut du casier d'expédition (interne)	4,39 kg
Hauteur du carton d'expédition	4,6 cm
Longueur du carton d'expédition	69,9 cm
Largeur du carton d'expédition	54,6 cm
Produits par palette	260 pièces
Poids brut de la palette	242,2 kg
Hauteur brute de la palette	118,4 cm
Longueur brute de la palette	121,9 cm
Largeur brute de la palette	106,7 cm
Hauteur nette de palette	118,4 cm
Profondeur nette de palette	121,9 cm
Largeur nette de palette	106,7 cm
Poids net de la palette	23,8 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France