

Cambium Networks PMP 450IC 1000 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce po

Neuf

Cambium Networks PMP 450IC. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, FIPS 197. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 45 W

EAN : 5711783892397

Réf. : C050045A001A

Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Borne Wifi CAMBIUM NETWORKS**, dont la référence est **C050045A001A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec CAMBIUM NETWORKS pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Qualité de service (QoS)	Oui
Méthode de propagation du spectre	OFDM
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Bande passante du canal	20 MHz
Nombre d'utilisateurs	4 utilisateurs
Standards réseau	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Bande de fréquence	4.9 - 5.925 GHz
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s
5 GHz	Non
2,4 GHz	Non

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, FIPS 197
--------------------------------	-----------------------

Protocoles

Protocoles pris en charge	IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v2/v3

Puissance

Consommation (max)	45 W
Consommation électrique typique	18 W
Tension d'entrée AC	48 - 59 V
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Design

Interne	Non
Code (IP) Internationale Protection	IP67
Couleur du produit	Blanc
Positionnement	Poteau

Antenne

Type de connecteur Antenne	Type-N
----------------------------	--------

Certificat

Certification

Industry Canada, FCC ID

Poids et dimensions

Poids	2 kg
Hauteur	260 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	135 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)