

HPE 412911-B21 carte et adaptateur d'interfaces Interne SCSI

Neuf

HPE 412911-B21. Interface de l'hôte: PCIe, Interface de sortie: SCSI, Standard de carte d'extension: PCIe 4.0. Taux de transfert: 320 Mo/s, Protocoles de liaison de données: Ultra320 SCSI, Wide Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI, Compatibilité: ProLiant DL120 G5 ProLiant DL160 G5 ProLiant DL165 G5 ProLiant DL180 G5 ProLiant DL180 G6 ProLiant...

EAN : 5712505621301
Réf. : 412911-B21-RFB

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Composant HP**, dont la référence est **412911-B21-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Standard de carte d'extension	PCIe 4.0
Interface de sortie	SCSI
Interface de l'hôte	PCIe

Design

Interne	Oui
---------	-----

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733020
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Compatibilité	ProLiant DL120 G5 ProLiant DL160 G5 ProLiant DL165 G5 ProLiant DL180 G5 ProLiant DL180 G6 ProLiant DL185 G5 ProLiant DL320 G5p ProLiant DL320s ProLiant DL360 G5 ProLiant DL360 G6 ProLiant DL365 G5 ProLiant DL380 G5 ProLiant DL380 G6 ProLiant DL385 G2 ProLiant DL385 G5 ProLiant DL580 G5 ProLiant DL585 G2 ProLiant DL585 G5 ProLiant DL785 G5 ProLiant ML110 G5 ProLiant ML115 G5 ProLiant ML115 ProLiant ML150 G5 ProLiant ML150 G6 ProLiant ML310 G5 ProLiant ML350 G5 ProLiant ML350 G6 ProLiant ML370 G5
Protocoles de liaison de données	Ultra320 SCSI, Wide Ultra3 SCSI, Wide Ultra2 SCSI
Quantité de ports	1
Taux de transfert	320 Mo/s



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France