

HPE 662530-001 LGA 2011 (Socket R)

Neuf

HPE 662530-001. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 2011 (Socket R), Processeurs compatibles: Intel® Xeon®. Types de mémoire pris en charge: DDR3-SDRAM, Mémoire interne maximale: 768 Go, Compatibilité ECC: ECC. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: Série Attachée SCSI (SAS). composant pour: Serveur. Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM: 1333,1600 MHz, En charge des vitesses d'horloge LRDIMM: 1066 MHz, Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM: 1333 MHz

EAN : 5712505727362

Réf. : 662530-001-RFB

Types de mémoire pris en charge: DDR3-SDRAM

Mémoire interne maximale: 768 Go

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: Série A..

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère HP**, dont la référence est **662530-001-RFB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre de coeurs de processeurs pris en charge	2, 4, 6, 8
Séries Intel® Xeon	E5-2600
Processeurs compatibles	Intel Xeon
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 2011 (Socket R)
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	768 Go
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	1066,1333,1600 MHz
ECC compatibility	ECC
Types de mémoire pris en charge	DDR3-SDRAM

Contrôleur de stockage

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	Série Attachée SCSI (SAS)
--	---------------------------

I/O interne

Nombre total de connecteurs SATA	1
Connecteurs USB 2.0	1

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Nombre de ports série	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de Ports USB 2.0	4

Caractéristiques

composant pour	Serveur
----------------	---------

Connecteurs d'extension

PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x)	4
PCI Express x 8 emplacements (Gen. 3.x)	3

Autres caractéristiques

Nombre de créneaux DIMM	24
-------------------------	----

Nombre de processeurs pris en charge	2
Prise en charge des vitesses d'horloge RDIMM	1333 MHz
En charge des vitesses d'horloge LRDIMM	1066 MHz
Prise en charge des vitesses d'horloge UDIMM	1333,1600 MHz

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)