

ProXtend AC045W4530-D adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 45 W

Neuf

ProXtend AC045W4530-D. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE. Longueur de câble: 0,8 m. Quantité: 1 pièce(s). Pays d'origine: Chine

EAN : 5714590025538

Réf. : AC045W4530-D

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation ProXtend**, dont la référence est **AC045W4530-D**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ProXtend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Compatibilité

DELL: INSPIRATION 5000, VOSTRO 15-3000, INSPIRON 5379, VOSTRO 3558-8317, INSPIRON 500 SERIES, 15-3558, LATITUDE 7350, P52F001, INSPIRON 14 3000 SERIES, INSPIRON 15 (5000), INSPIRON 5558, INSPIRON 13-7359, INSPITON 15 3000 SERIES, INSPIRON 15 7000 SERIES, INSPIRON 15 7000 SERIES, INSPIRON 11 3000 SERIES, INSPIRON 11 P24T, INSPIRON15 3000, LATITUDE 3379, INSPIRON15 3552, INSPIRON 7558, INSPIRON 5 3000, NSPIRON 1566, LATITUDE 13 7350, INSPIRON 17 7746, OPTIPLEX 3020M, OPTIPLEX 9020M, INSPIRON 15 5558, INSPIRON 15 5559, P54G001, INSPIRON 15 I7568-5248T, INSPIRON 13 5378, INSPIRON 11 3000, INSPIRON 13 7000, 3157 P20T P20T003, INSPIRON 11 3000 P25T, INSPIRON 15 3000/I3551-2600BLK, INSPIRON 15 5100, INSPIRON 15 7000 P55F002, INSPIRON 15 3552, INSPIRON 14 3000 I3451-1001BLK, INSPIRON P69G, INSPIRON 15-3552, INSPIRON 15 5000 5559, INSPIRON 15-3551, INSPIRON 17 5000, INSPIRON 14 3000 I3451-9980BLK, INSPIRON 5559, VOSTRO 3458-3625, DELL XPS SERIES ULTRABOOK: XPS 11 9P33, , 12 L221X, XPS DUO 12, XPS 13 ULTRABOOK, XPS 13 CLASSIC L321X, XPS 13 CLASSIC L322X, XPS 13 9333, XPS 13 9343, XPS 13 XPS13-2001SLV

Compatibilité de marque

DELL

Dispositifs de protection électrique

Sur-tension, Sur-courant, Surcharge, Court-circuit

Tension de sortie réglable

Non

Efficacité

89%

Courant de sortie

2,31 A

Tension de sortie

19.5 V

Puissance de sortie

45 W

Courant d'entrée

1.5 A

Fréquence d'entrée

50/60 Hz

Tension d'entrée

100 - 240 V

Type d'énergie courante

CA vers CC

Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable

Design

Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Non
Voyants	Non

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 40 °C

Certificat

Certification	CE
Compliance certificates	RoHS

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Longueur de câble	0,8 m
-------------------	-------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France