

ProXtend PF2-19-377302 filtre anti-reflets pour écran et filtre de confidentialité 50,5 cm (19.9") M

Neuf

ProXtend PF2-19-377302. Taille maximale de l'écran: 50,5 cm (19.9").
Format d'image: 5:4. Convient pour: Moniteur, Type: Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur. Finition de surface: Brillante/mate, Fonctions de protection: Résistant aux rayures, Limites de l'angle de vue: 30°. Poids: 90 g

EAN : 5714590027709

Réf. : PF2-19-377302

Convient pour: Moniteur

Taille maximale de l'écran: 50,5 cm (19.9")

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Protection d'écran et Filtre ProXtend**, dont la référence est **PF2-19-377302**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ProXtend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir, Transparent
Matériel	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Réversibilité	Mat à Brillant
Couleur de filtre	Noir
Diagonale d'écran (cm)	48,26 cm
Taille d'écran HxL	302 x 377 mm
Taille minimale de l'écran	19"
Type	Filtre de confidentialité sans bords pour ordinateur
Convient pour	Moniteur
Taille maximale de l'écran	50,5 cm (19.9")

Caractéristiques

Facile à nettoyer	Oui
Finition de surface	Brillante/mate
Format d'écran	Format grand écran
Chiffon de nettoyage	Oui
Pays d'origine	Chine
Facile à appliquer	Oui
Protection d'écran durable	Non
Orientation de filtrage privé	Paysage
Compatible écran tactile	Oui
Type d'installation	Bande adhésive+ système de fixation latérale
Facile à retirer	Oui
Résistant aux traces de doigts	Oui
Réduit la lumière bleue jusqu'à	50%
Magnétique	Non
Filtres d'éclairage bleu	Oui
Limites de l'angle de vue	30°
Fonctions de protection	Résistant aux rayures
Format d'image	5:4
Types d'affichages pris en charge	LCD
Afficher les fonctions de filtre	Intimité

Poids et dimensions

Poids	90 g
Profondeur	0,4 mm
Hauteur	302 mm
Largeur	377 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte avec crochet
------------------	--------------------

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Autres caractéristiques

Certification	CE, REACH, RoHS
Compliance certificates	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)