

ProXtend AC090W7955 adaptateur de puissance & onduleur Intérieure 90 W

Neuf

ProXtend AC090W7955. Utilité: Ordinateur portable, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 100 - 240 V. Certificats de conformité: RoHS, Certification: CE. Longueur de câble: 0,8 m. Quantité: 1 pièce(s). Pays d'origine: Chine

EAN : 5714590205015

Réf. : AC090W7955

Type d'alimentation d'énergie: Intérieure

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation ProXtend**, dont la référence est **AC090W7955**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ProXtend pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Lenovo ThinkPad T510 IBM ThinkPad R60, IBM ThinkPad R60e, IBM ThinkPad R60i, IBM ThinkPad R61, IBM ThinkPad R61e, IBM ThinkPad R61i, IBM ThinkPad X60, IBM ThinkPad X60s, IBM ThinkPad X61, IBM ThinkPad X61s, IBM ThinkPad Z60m, IBM ThinkPad Z60t, IBM ThinkPad Z61e, IBM ThinkPad Z61m, IBM ThinkPad Z61p, IBM ThinkPad Z61, IBM ThinkPad X60 Tablet, IBM Thinkpad X61 Tablet, Lenovo Thinkpad X200 Tablet, Lenovo Thinkpad X201 Tablet, Lenovo Thinkpad X220 Tablet, Lenovo 3000 C100, Lenovo 3000 C200, Lenovo 3000 V100, Lenovo 3000 N100, Lenovo 3000 N200, Lenovo ThinkPad Edge 11, Lenovo ThinkPad Edge E10, Lenovo ThinkPad Edge 13, Lenovo ThinkPad Edge 14, Lenovo ThinkPad Edge 15, Lenovo ThinkPad Edge E40, Lenovo ThinkPad Edge E50, Lenovo ThinkPad Edge E220, Lenovo ThinkPad Edge E420, Lenovo ThinkPad Edge E420s, Lenovo ThinkPad Edge E520, Lenovo ThinkPad L410, Lenovo ThinkPad L412, Lenovo ThinkPad L420, Lenovo ThinkPad L421, Lenovo ThinkPad L510, Lenovo ThinkPad L512, Lenovo ThinkPad L520, Lenovo ThinkPad R400, Lenovo ThinkPad R500, Lenovo ThinkPad SL300, Lenovo ThinkPad SL400, Lenovo ThinkPad SL400c, Lenovo ThinkPad SL410, Lenovo ThinkPad SL500, Lenovo ThinkPad SL500c, Lenovo ThinkPad SL510, Lenovo ThinkPad T400, Lenovo ThinkPad T400s, Lenovo ThinkPad T410, Lenovo ThinkPad T410i, Lenovo ThinkPad T410s, Lenovo ThinkPad T410si, Lenovo ThinkPad T420, Lenovo ThinkPad T420i, Lenovo ThinkPad T420s, Lenovo ThinkPad T420si, Lenovo ThinkPad T500, Lenovo ThinkPad T510, Lenovo ThinkPad T510i, Lenovo ThinkPad T520, Lenovo ThinkPad T520i, Lenovo ThinkPad W500, Lenovo ThinkPad W510, Lenovo ThinkPad W520, Lenovo ThinkPad W700, Lenovo ThinkPad W700ds, Lenovo ThinkPad W701, Lenovo ThinkPad W701ds, Lenovo ThinkPad X100e, Lenovo ThinkPad X120e, Lenovo ThinkPad X200, Lenovo ThinkPad X200s, Lenovo ThinkPad X201, Lenovo ThinkPad X201i, Lenovo ThinkPad X201s,

Compatibilité

Lenovo ThinkPad X201si, Lenovo ThinkPad X220, Lenovo ThinkPad X220i, Lenovo ThinkPad X300, Lenovo ThinkPad X301, Lenovo 40Y7659, Lenovo 40Y7660, Lenovo 40Y7661, Lenovo 40Y7662, Lenovo 40Y7663, Lenovo 40Y7664, Lenovo 40Y7665, Lenovo 40Y7666, Lenovo 40Y7667, Lenovo 40Y7668, Lenovo 40Y7669, Lenovo 40Y7670, Lenovo 40Y7671, Lenovo 40Y7672, Lenovo 40Y7673, Lenovo 40Y7674, Lenovo 40Y7696, Lenovo 40Y7697, Lenovo 40Y7698, Lenovo 40Y7699, Lenovo 40Y7700, Lenovo 40Y7701, Lenovo 40Y7702, Lenovo 40Y7703, Lenovo 40Y7704, Lenovo 40Y7705, Lenovo 40Y7706, Lenovo 40Y7707, Lenovo 40Y7708, Lenovo 40Y7709, Lenovo 40Y7710, Lenovo 40Y7711, Lenovo 42T4416, Lenovo 42T4418, Lenovo 42T4420, Lenovo 42T4424, Lenovo 42T4428, Lenovo 42T4432, Lenovo 42T5000, Lenovo 42T5282, Lenovo 42T5283, Lenovo 42T5292, Lenovo 92P1109, Lenovo 92P1111, Lenovo 92P1153, Lenovo 92P1154, Lenovo 92P1155, Lenovo 92P1156, Lenovo 92P1157, Lenovo 92P1158, Lenovo 92P1159, Lenovo 92P1160, Lenovo 92P1161, Lenovo 92P1211, Lenovo 92P1212, Lenovo 92P1213, Lenovo 92P1214, Lenovo 92P1253, Lenovo 92P1254, Lenovo 92P1255, Lenovo FRU 42T4417, Lenovo FRU 42T4429, Lenovo FRU 92P1104, Lenovo FRU 92P1106, Lenovo FRU 92P1108, Lenovo FRU 92P1110, Lenovo FRU 92P1112, Lenovo FRU 92P1114, Lenovo FRU 92P1153, Lenovo FRU 92P1155, Lenovo FRU 92P1157, Lenovo FRU 92P1212, Lenovo FRU 93P5026, Lenovo PA-1650-161, Lenovo PA-1650-16I, Lenovo PA-1650-171, Lenovo PA-1900-081, Lenovo PA-1900-171, Lenovo 42T5283, Lenovo 45N0121, Lenovo 42T4430, Lenovo 41R4538, Lenovo 45N0119, Lenovo 92P1112, Lenovo ADP-90DD B

Compatibilité de marque	Lenovo
Dispositifs de protection électrique	Sur-tension, Sur-courant, Surcharge, Court-circuit
Tension de sortie réglable	Non
Efficacité	89%
Courant de sortie	4,5 A
Tension de sortie	20 V
Puissance de sortie	90 W

Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V
Type d'énergie courante	CA vers CC
Type d'alimentation d'énergie	Intérieure
Utilité	Ordinateur portable

Design

Adapté à une utilisation à l'intérieur	Oui
Adapté à une utilisation extérieure	Non
Voyants	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-25 - 70 °C
Température d'opération	-10 - 40 °C

Certificat

Certification	CE
Compliance certificates	RoHS

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

Poids et dimensions

Longueur de câble	0,8 m
-------------------	-------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Données logistiques

Pays d'origine	Chine
----------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France