

Lenovo ThinkPad Pro Station d'accueil Noir

Neuf

Lenovo ThinkPad Pro. Technologie de connectivité: Station d'accueil.
LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s.
Couleur du produit: Noir, Type d'emplacement de verrouillage de
câble: Kensington, Compatibilité de marque: Lenovo. Tension
d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz,
Alimentation d'énergie: 135 W. Largeur: 159 mm, Profondeur: 378
mm, Hauteur: 54,1 mm

EAN : 5715063024072

Réf. : 40AH0135SA

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):3

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie
Station d'accueil pour portable est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la
quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère.
Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de
l'environnement (données récoltées auprès des
constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre
de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ;
C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil
sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation
définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Station d'accueil pour portable Lenovo**, dont la référence est **40AH0135SA**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lenovo pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Combo casque / microphone Port	Oui
Entrée jack microphone	Non
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Quantité de Ports USB 2.0	2
Technologie de connectivité	Station d'accueil

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Compatibilité	P52s, L580, L480, T580, P580p, T480s, T480, X1 Carbon Gen 6, X280
Compatibilité de marque	Lenovo
Plug and Play	Oui
La fonction de charge	Oui
Couleur du produit	Noir
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	Externe
Alimentation d'énergie	135 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Logiciel

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
---	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 95%
Température d'opération	0 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	765 g
Hauteur	54,1 mm
Profondeur	378 mm
Largeur	159 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,95 kg
Hauteur du colis	86 mm
Profondeur du colis	422 mm
Largeur du colis	200 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
---------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France