

## Newland BS80 Piranha II 1D Lecteur de code barre portable Linéaire Noir

Neuf

Newland BS80 Piranha II 1D. Type: Lecteur de code barre portable, Type de scanner: 1D, Type de capteur: Linéaire. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, Interfaces standards: Bluetooth, USB, Portée du routeur sans fil: 50 m. Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP42, Fonctions de protection: Anti-goutte, Protection contre les décharges électrostatiques (ESD). Type de source d'alimentation: Batterie, Type de batterie: Batterie intégré, Tension des piles: 3,7 V. Poids: 67 g, Largeur: 46 mm, Profondeur: 88 mm

**EAN :** 5715063076514  
**Réf. :** NLS-BS8080-1D  
**Couleur du produit:** Noir  
**Type de scanner:** 1D  
**Technologie de connectivité:** Avec fil & sans fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Lecteur code barre Newland**, dont la référence est **NLS-BS8080-1D**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Newland pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Numérisation

|                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle de lecture Horizontal (Pitch)  | -60 - 60°                                                                                                                            |
| Type de capteur                      | Linéaire                                                                                                                             |
| Linéaires (1D) codes barres acceptés | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ISSN, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E |
| Matrix (2D) codes barres acceptés    | Non pris en charge                                                                                                                   |
| Type de scanner                      | 1D                                                                                                                                   |
| Type                                 | Lecteur de code barre portable                                                                                                       |

### Connectivité

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Modèle du Bluetooth         | 4.0                 |
| Bluetooth Low Energy (BLE)  | Oui                 |
| Portée du routeur sans fil  | 50 m                |
| Interfaces standards        | Bluetooth, USB      |
| Technologie de connectivité | Avec fil & sans fil |

### représentation / réalisation

|                                     |                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Certification                       | IEC 62471, IEC60825                                                 |
| Fonction de vibration               | Oui                                                                 |
| Couleur du produit                  | Noir                                                                |
| Mémoire interne                     | 1 Mo                                                                |
| Écran intégré                       | Non                                                                 |
| Voyants                             | Notification                                                        |
| Fonctions de protection             | Anti-goutte, Protection contre les décharges électrostatiques (ESD) |
| Code (IP) Internationale Protection | IP42                                                                |

### Puissance

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Consommation électrique       | 25 mA            |
| Durée de vie de la batterie   | 6,5 h            |
| Tension des piles             | 3,7 V            |
| Type de batterie              | Batterie intégré |
| Type de source d'alimentation | Batterie         |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 67 g    |
| Hauteur    | 24,5 mm |
| Profondeur | 88 mm   |
| Largeur    | 46 mm   |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Température d'opération                   | -20 - 50 °C |
| Température hors fonctionnement           | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Résistance aux chutes                     | 1,2 m       |

### Batterie

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Batterie rechargeable   | Oui                  |
| Capacité de la batterie | 900 mAh              |
| Technologie batterie    | Lithium-Ion (Li-Ion) |

### Détails techniques

|                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ne contient pas         | Cadmium, Plomb, Mercure                                                               |
| Période de garantie     | 3 année(s)                                                                            |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, Telecom Engineering Center (TELEC) |

### Autres caractéristiques

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui          |
| Système mobile supporté                           | Android, iOS |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)