

Cartouche de maintenance PageWide XL HP 841/874/876

Neuf

HP Cartouche de maintenance PageWide XL 841/874/876. Type de cartouche d'encre: Rendement standard, Type d'alimentation: Paquet unique, Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 5715063081778

Réf. : 3WW99A

Quantité: 1 pièce

Type d'alimentation: Paquet unique

Type de cartouche d'encre: Rendement standard

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Cartouches d'encre HP**, dont la référence est **3WW99A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Pays d'origine	Singapour
Quantité par boîte	1 pièce
Code OEM	3WW99A
Type d'alimentation	Paquet unique
Compatibilité de marque	HP
Type de cartouche d'encre	Rendement standard
Type	Original
Quantité	1 pièce
Compatibilité	HP PageWide XL 5000 Printer series, HP PageWide XL 4500/4000 Printer series, HP PageWide XL 8000 Printer series, HP PageWide XL 8000 Blueprinter, HP PageWide XL 5000 Blueprinter, HP PageWide XL 5000 Printer series

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions

Poids	250 g
Hauteur	173,2 mm
Profondeur	161,9 mm
Largeur	192,1 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	173,2 mm
Profondeur du colis	161,9 mm
Largeur du colis	192,1 mm

Autres caractéristiques

Code UNSPSC	44103125
-------------	----------

Détails techniques

Contenu de la boîte	cartouche de maintenance
---------------------	--------------------------

Données logistiques

Code du système harmonisé

84439990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France