

# DELL S Series S3423DWC écran plat de PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Wide Quad HD LCD Noir

**Neuf**

DELL S Series S3423DWC. Taille de l'écran: 86,4 cm (34"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: Wide Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 4 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

**EAN :** 5715063150191  
**Réf. :** S3423DWC  
**Taille de l'écran:** 34"  
**Type de panneau:** VA  
**Classe d'efficacité énergétique (SDR):** F  
**Technologie Low-Blue-Light:** Oui

## Plus d'infos



## Éco-indice

### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur Dell**, dont la référence est **S3423DWC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Dell pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Palette de couleurs             | 99%                                        |
| Norme de gamme de couleurs      | sRGB                                       |
| Prise en charge HDR             | Non                                        |
| Diagonale d'écran (cm)          | 86,42 cm                                   |
| Fréquence de balayage vertical  | 48 - 100 Hz                                |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 160 kHz                               |
| Taille visualisable diagonale   | 86,4 cm                                    |
| Taille visualisable verticale   | 33,4 cm                                    |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm                                    |
| Densité en pixels               | 109 pixels par pouce                       |
| Pas de pixel                    | 0,2318 x 0,2318 mm                         |
| Temps de réaction (vite)        | 5 ms                                       |
| Nombre de couleurs affichées    | 16,7 millions de couleurs                  |
| Angle de vision vertical        | 178°                                       |
| Angle de vision horizontal      | 178°                                       |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz                                     |
| Taux de contraste               | 3000:1                                     |
| Modes vidéo pris en charge      | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Forme d'écran                   | Incurvé                                    |
| Écran antireflet                | Oui                                        |
| Temps de réponse                | 4 ms                                       |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m²                                  |
| Écran tactile                   | Non                                        |
| Type de rétro                   | LED                                        |
| Type de panneau                 | VA                                         |
| Technologie d'affichage         | LCD                                        |
| Format d'image                  | 21:9                                       |
| Type HD                         | Wide Quad HD                               |
| Résolution de l'écran           | 3440 x 1440 pixels                         |
| Taille de l'écran               | 34"                                        |

### représentation / réalisation

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
|----------------------------|-----|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type AMD FreeSync | FreeSync |
| AMD FreeSync      | Oui      |
| NVIDIA G-SYNC     | Non      |

### multimédia

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Appareil photo intégré   | Non  |
| Haut-parleurs intégrés   | Oui  |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Nombre de haut-parleurs  | 2    |

### Design

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleurs pieds     | Argent        |
| Support détachable | Oui           |
| Châssis avant      | Noir          |
| Couleur du produit | Noir          |
| position de marché | Professionnel |

### Connectivité

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Secteur d'entrée d'alimentation              | Oui                    |
| HDCEP                                        | Oui                    |
| Built-in Commutateur KVM                     | Oui                    |
| Sortie casque audio                          | Non                    |
| Sortie audio                                 | Oui                    |
| Version HDMI                                 | 2.0                    |
| Quantité de ports HDMI                       | 2                      |
| HDMI                                         | Oui                    |
| Port DVI                                     | Non                    |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à       | 65 W                   |
| Capacité de puissance USB                    | Oui                    |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui                    |
| Quantité de ports avals USB de type A        | 2                      |
| Nombre de ports USB de type C en amont       | 1                      |
| Nombre de ports USB de type B en amont       | 1                      |
| Nombre de ports amont                        | 2                      |
| Type de porte USB amont                      | USB Type-B, USB Type-C |
| Concentrateur USB intégré                    | Oui                    |

### Réseau

|      |     |
|------|-----|
| Wifi | Non |
|------|-----|

### Ergonomie

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Affichage à l'écran (OSD)   | Oui          |
| Angle d'inclinaison         | -5 - 21°     |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui          |
| Pivotant                    | Non          |
| Pivot                       | Non          |
| Hauteur ajustable (max)     | 10 cm        |
| Réglage de la hauteur       | Oui          |
| Port de câble antivol       | Oui          |
| Norme VESA                  | 100 x 100 mm |
| Montage VESA                | Oui          |

### Puissance

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Plage d'efficacité énergétique                | A à G        |
| Type d'alimentation d'énergie                 | Interne      |
| Tension d'entrée AC                           | 100 - 240 V  |
| Consommation électrique (arrêt)               | 0,3 W        |
| Consommation (max)                            | 160 W        |
| Consommation d'énergie (mode veille)          | 0,4 W        |
| Consommation électrique typique               | 31 W         |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh       |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR)         | Indisponible |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR)         | F            |

### Conditions environnementales

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Altitude de non fonctionnement            | 5000 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 5000 m     |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 10 - 90%       |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80%       |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 60 °C    |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C      |

### Poids et dimensions

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Largeur du cadre (en bas)  | 2,21 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 8,64 mm |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Largeur du cadre (côté)           | 8,65 mm  |
| Poids (sans support)              | 6,65 kg  |
| Hauteur (sans support)            | 364,5 mm |
| Profondeur (sans support)         | 64 mm    |
| Largeur (sans support)            | 808,2 mm |
| Poids (avec support)              | 9,74 kg  |
| Hauteur (support inclus)          | 489,4 mm |
| Profondeur (support inclus)       | 217,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 808,2 mm |

#### Informations sur l'emballage

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Poids du paquet     | 15,2 kg  |
| Hauteur du colis    | 449,6 mm |
| Profondeur du colis | 942,3 mm |
| Largeur du colis    | 223,5 mm |

#### Contenu de l'emballage

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Câbles inclus  | Secteur, USB Type-A, USB Type-C vers USB Type-C |
| Support inclus | Oui                                             |

#### Durabilité

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Ne contient pas | PVC/BFR |
|-----------------|---------|

#### Autres caractéristiques

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Sans métaux lourds      | Hg (mercure) |
| Compliance certificates | RoHS         |

#### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85285210 |
|---------------------------|----------|



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France