

## Ernitec 0070-24246 écran de surveillance 116,8 cm (46") 1920 x 1080 pixels

Neuf

Ernitec 0070-24246. Couleur du produit: Noir, Certification: EMC Class A. Taille de l'écran: 116,8 cm (46"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type de rétro: Direct LED. Système de format du signal analogique: PAL, Norme VESA: 500 x 400 mm, horaires de service (heures/jours): 24/7. Poids: 22,5 kg, Hauteur: 576 mm, Profondeur: 123 mm

EAN : 5715063283820  
Réf. : 0070-24246

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Affichage dynamique Ernitec**, dont la référence est **0070-24246**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ernitec pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Certification      | EMC Class A |
| Couleur du produit | Noir        |

### Écran

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Temps de réponse           | 5 ms               |
| Angle de vision vertical   | 178°               |
| Angle de vision horizontal | 178°               |
| Type de rétro              | Direct LED         |
| Résolution de l'écran      | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran          | 46"                |

### représentation / réalisation

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Affichage multilingue à l'écran        | Anglais      |
| horaires de service (heures/jours)     | 24/7         |
| Montage VESA                           | Oui          |
| Norme VESA                             | 500 x 400 mm |
| Système de format du signal analogique | PAL          |

### Connectivité

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Nombre de ports VGA (D-Sub)       | 1   |
| Quantité de ports DVI-D           | 1   |
| Version HDMI                      | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1   |
| Quantité de ports HDMI            | 1   |

### Poids et dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 28 kg   |
| Hauteur du colis    | 745 mm  |
| Profondeur du colis | 217 mm  |
| Largeur du colis    | 1185 mm |
| Largeur             | 1021 mm |
| Profondeur          | 123 mm  |
| Hauteur             | 576 mm  |
| Poids               | 22,5 kg |



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France