

LaserJet Pro M479fnw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner

Neuf

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro M479fnw Sans fil Multifunction
Couleur Imprimante, Copieur, Scanner. Technologie d'impression:
Laser, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 600 x
600 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US
Letter): 27 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies:
600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de
numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Télécopier: Télécopie
couleur. Fonctions recto verso: Copie. Taille de papier de série A ISO
maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Gris,
Blanc

EAN : 5715063289235
Réf. : W1A78A

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



180kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Impression HP**, dont la référence est **W1A78A**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Impression HP** est de **180.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Impression** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Impression Color LaserJet Pro](#)
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression sécurisée	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
marge d'impression droite (min)	4,23 mm
marge d'impression gauche (min)	4,23 mm
marge d'impression inférieure (min)	4,23 mm
marge d'impression supérieure (min)	4,23 mm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	11 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9,5 s
Temps de préchauffage	45 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Résolution maximale	600 x 600 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Résolution en couleur	600 x 600 DPI
Mode d'impression recto verso	Manuel

Copieur

Fonction d'ajustement automatique	Oui
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction tout en un (N=)	2
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	11,1 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	9,5 s
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	27 cpm

Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	27 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	20 ppm
Vitesse du scanner (noir)	29 ppm
Numériser vers	E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA
Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Émission de fax	119 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	120
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	400 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Télécopier	Télécopie couleur

Caractéristiques

Segment HP	Professionnel
Cartouches de remplacement	HP 415A Toner LaserJet noir (2 400 pages) W2030A; HP 415A Toner LaserJet cyan (2 100 pages) W2031A; HP 415A Toner LaserJet jaune (2 100 pages) W2032A; HP 415A Toner LaserJet magenta (2 100 pages) W2033A; HP 415x Toner LaserJet noir (7 500 pages) W2030X; HP 415x Toner LaserJet cyan (6 000 pages) W2031X; HP 415x Toner LaserJet jaune (6 000 pages) W2032X; HP 415x Toner LaserJet magenta (6 000 pages) W2033X
Pays d'origine	Chine
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 6
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Copie
Cycle de service (Maximum)	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	750 - 4000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	850 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m ²
Personnalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Enveloppes, Étiquettes, Papier rugueux, Carte postales
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-TLS, SNMPv2, SNMP, WPA2-Personal, WPA, TLS, AES, HTTPS, IPPS, TKIP
Bluetooth	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,3 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	48 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB

Fréquence du processeur	1200 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Boutons, Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	4.3"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Gris, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,116 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,7 W
Consommation d'énergie (prêt)	20 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	550 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,7 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	550 W

Caractéristiques spéciales

EAN/UPC/GTIN and local identifier(s)	(ABT) 192018996649; (ABY) 192018996656; (ACQ) 192018996663; (B13) 192018996670; (B19) 192018996687; (BAZ) 192018996694
EAN/UPC/GTIN identifier(s)	192018996649, 192018996656, 192018996663, 192018996670, 192018996687, 192018996694

Outils de gestion HP	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver
Outils de sécurité HP	Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, EWS protégé par mot de passe, navigation sécurisée via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP via TLS; Réseau : activation/désactivation des fonctionnalités et ports réseau, désactivation des protocoles et services inutilisés, SNMPv1, SNMPv2 et SNMPv3, modification du mot de passe de la communauté; HP ePrint : HTTPS avec validation de certificats, authentification des accès de base HTTP, authentification SASL; Authentification et autorisation LDAP; Pare-feu et liste de contrôle d'accès; verrouillage du panneau de commande, configuration de certificats, impression par code UPD PIN, Syslog, microprogramme signé, paramètres de l'administrateur, contrôle d'accès, authentification 802.1x (EAP-TLS et PEAP), authentification via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-enterprise; chiffrement via AES ou TKIP; Stockage de données crypté; Effacement sécurisé des données; Mises à jour automatiques du microprogramme; Secure Encrypted Print via le stockage de travaux en option, compatible avec HP JetAdvantage Security Manager proposé en option, IPPS
Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui
HP ePrint	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
---------------	---

Durabilité

Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Empreinte carbone

Total carbon emissions (w/o Use phase)	2
Carbon emissions (End-of-Life)	27
Carbon emissions (Logistics)	8
Carbon emissions (Manufacturing)	146
Empreinte carbone totale	180

Poids et dimensions

Poids	22,6 kg
Hauteur	400 mm
Profondeur	461 mm
Largeur	416 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,2 kg
Hauteur du colis	490 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Câbles inclus	Secteur
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	1200 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2400 pages

Cartouche(s) incluse(s)

Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette

544,9 kg

Code du système harmonisé

8443310000

Détails techniques

Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (noir : 2 400 pages, démarrage; cyan, magenta et jaune : 1 200 pages); Documentation fournie (Guide de mise en route, Poster d'installation); Carte de garantie (le cas échéant); Une connexion Internet est requise pour la configuration de l'imprimante; Le logiciel de l'imprimante HP est disponible sur le site http://www.hp.com/support ; Cordon d'alimentation; Câble USB; Câble de télécopieur
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Compliance certificates	CECP, GS mark, CCC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
General Product Safety Regulation (GPSR) URL	https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-m478-m479-series/model/19202515?sku=W1A78A&serialnumber=W1A78A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06225388.pdf

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2, optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64-bit), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple macOS Sierra v10.12, Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Discrete PCL6 Printer Driver, for more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com , enter your product name and search, click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, search for your (Product Name) User Guide, search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, for more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd
Puissance acoustique (prêt)	34 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	1.116 kWh/week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212110
Manufacturer warranty	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvré suivant. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Consultez votre vendeur agréé ou rendez-vous sur le site http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID garantie A001)
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)
Informations et contact
www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE
hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France